

**MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8")  
243V7QDSB 1920X1080 IPS 5MS  
VGA DVI HDMI - TANEK OKVIR****102,11€****SKU:** 243V7QDSB**Kategorije:** [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

## OPIS IZDELKA

Popoln zaslon z impresivnimi slikami, ki zajemajo celoten zaslon, in hkrati nežni za oči – in vse v kompaktni, tanki zasnovi.

### Glavne značilnosti

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Odzivni čas  
Izvorno razmerje stranic  
Razmerje stranic  
Kot gledanja, vodoravno  
Kot gledanja, navpično  
VESA nosilec  
Barva izdelka

### Vse podrobnosti

### Splošno

60,5 cm  
1920 x 1080 slikovnih pik  
Full HD  
LED  
4 ms  
16:9  
16:9  
178 °  
178 °  
Da  
Črna

### Zaslon



Diagonala zaslona 60,5 cm  
Dobro d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dobrava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Ločljivost zaslona 1920 x 1080 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic 16:9

Vrsta plošče IPS

Svetlost (običajna) 250 cd/m<sup>2</sup>

Odzivni čas 4 ms

Vrsta HD Full HD

Tehnologija zaslona LED

Vrsta osvetlitve ozadja W-LED

Oblika zaslona Ravna

Podprte grafične ločljivosti 1920 x 1080 (HD 1080)

Razmerje stranic 16:9

Kontrastno razmerje 1000:1

Kontrastno razmerje (dinamično) 1000000: 1

Največja hitrost osveževanja 60 Hz

Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja SmartContrast

Kot gledanja, vodoravno 178 °

Kot gledanja, navpično 178 °

Število barv na zaslonu 16,78 milijona barv

3D Ne

Razmak slikovnih pik 0,275 x 0,275 mm

Gostota slikovnih pik 93 ppi

Razpon vodoravnega skeniranja 30 - 83 kHz

Razpon navpičnega skeniranja 56 - 76 Hz

Vidna velikost (vodoravno) 52,7 cm

Vidna velikost (navpično) 29,6 cm

Digitalna horizontalna frekvenca 30 - 83 kHz

Digitalna navpična frekvenca 56 - 76 Hz

Ločena H/V sinhronizacija Da

Sync-On-Green (SOG) Da

Barvni prostor RGB sRGB

#### Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB Ne

Število povezav VGA (D-Sub) 1

DVI povezava Da



Številko povezovalne DVI-D. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna 1j Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

HDMI Da

Število povezav HDMI 1

Zvočne povezave Ne

Izhod za slušalke Ne

HDCP Da

Trenutni vhod Da

### **Ergonomija**

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Kabelska ključavnica tipa reže Kensington

Nastavitev višine Ne

nagibno Da

Razpon kota naklona -5 - 20 °

On-Screen-Display (OSD) Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski

Število jezikov OSD 21

Plug & Play Da

LED zasloni Delovanje, stanje pripravljenosti

### **Večpredstavnost**

Vgrajeni zvočniki Ne

Integrirana kamera Ne

### **Dizajn**

Barva izdelka Črna

Sprednji okvir Črn

Odstranljivo stojalo Da

Osnovna barva Črna

Brez težkih kovin Hg (živo srebro), Pb (svinec)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejski, Slovenija, Tel: 01 48 22 41-307, Fax: 01 48 22 41-308

## Certifikat

UKRAJINSKI, CE, CB, TUV, ISO 9241-307, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003, VCCI, KCC, CECP, TUV Cert. - izklop modre svetlobe

Stojalo vključeno

Da

Priloženi kabli

HDMI, AC

Širina embalaže

588 mm

Globina pakiranja

115 mm

Višina embalaže

465 mm

Teža paketa

4,82 kg

## Podatki o embalaži

## Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

E

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

18 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

13,82 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

Poraba energije (maks.)

21 W

Poraba energije (izklop)

0,5 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

AC vhodna frekvenca

50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

## Druge funkcije

Stikalo za vklop/izklop

Da

Vgrajen TV sprejemnik

Ne

Navodila za uporabo

Da

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati

100 %

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)

50000 h

Priporočena ločljivost

1920 x 1080 @ 60 Hz

## Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja

-20 - 60 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem

20 - 80 %

Nadmorska višina med delovanjem

0 - 3658 m

Višina med skladiščenjem

0 - 12192 m

## Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopalom)

540 mm



Globina naprave (vključno z nogi) 209 mm  
AR-SET (vključno z nogi) A 8310 Šentjernejska cesta št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Višina naprave (vključno s stopalom) 415 mm

Teža (s stojalom) 3,5 kg

Širina (brez stojala) 54 cm

Globina (brez stojala) 4,5 cm

Višina (brez stojala) 32,5 cm

Teža (brez stojala) 3,1 kg

### Storitve

Sinhronizacija komponentnega videa Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)

Tehnologija brez utripanja Da

Tehnologija nizke modre svetlobe Da

### Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR