# MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8") 243V7QDSB 1920X1080 IPS 5MS VGA DVI HDMI - TANEK OKVIR

**102,11€**

**SKU:** 243V7QDSB
**Kategorije:** Monitorji, Monitorji za domačo rabo

## OPIS IZDELKA

Popoln zaslon z impresivnimi slikami, ki zajemajo celoten zaslon, in hkrati nežni za oči – in vse v kompaktni, tanki zasnovi.

**Glavne značilnosti**

| | |
|---|---|
| | **Splošno** |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |

**Vse podrobnosti**

**Zaslon**

| | |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 10000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja | SmartContrast |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 83 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 56 - 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 83 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 56 - 76 Hz |
| Ločena H/V sinhronizacija | Da |
| Sync-On-Green (SOG) | Da |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| | **Povezave in vmesniki** |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Da |

| | |
|---|---|
| Število povezav DVI-D | 1 |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Trenutni vhod | Da |
| | **Ergonomija** |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 20 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED zasloni | Delovanje, stanje pripravljenosti |
| | **Večpredstavnost** |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| | **Dizajn** |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro), Pb (svinec) |

| | |
|---|---|
| Certifikat | UKRAJINSKI, ETL, CB, TUV / ISO9241-307, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003, VCCI, KCC, CECP, TUV Cert. - izklop modre svetlobe |
| | **Podatki o embalaži** |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | HDMI, AC |
| Širina embalaže | 588 mm |
| Globina pakiranja | 115 mm |
| Višina embalaže | 465 mm |
| Teža paketa | 4,82 kg |
| | **Učinkovitost** |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 13,82 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 21 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| | **Druge funkcije** |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Navodila za uporabo | Da |
| Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 50000 h |
| Priporočena ločljivost | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 - 80 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 3658 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 - 12192 m |
| | **Teža in mere** |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 540 mm |

| | |
|---|---|
| Globina naprave (vključno z nogo) | 209 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 415 mm |
| Teža (s stojalom) | 3,5 kg |
| Širina (brez stojala) | 54 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,5 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,5 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,1 kg |
| | **Storitve** |
| Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG) |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| | **Trajnost** |
| Trajnostni certifikati | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |