MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8") 243V7QSB 1920X1080 IPS 5MS VGA DVI - TANEK OKVIR

97,99€

SKU: 243V7QSB
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Popoln zaslon z impresivnimi slikami, ki se razprostirajo po celotnem zaslonu in hkrati prijeten za oči – in vse v kompaktni, tanki zasnovi.

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Odzivni čas	4 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

Zaslon

Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080)
Razmerje stranic	16:9
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	10000000: 1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja	SmartContrast
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmak slikovnih pik	0,275 x 0,275 mm
Gostota slikovnih pik	93 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 83 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	56 - 76 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 83 kHz
Digitalna navpična frekvenca	56 - 76 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Sync-On-Green (SOG)	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da

Število povezav DVI-D	1
HDMI	Ne
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Ne
HDCP	Da
Trenutni vhod	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Ne
Vgrajena kamera	Ne
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črn
Odstranljivo stojalo	Da
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)

Certifikat	CU, SEMKO, ETL, cETLus, TUV / ISO9241-307, WEEE, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003, RCM, UKRAJINSKI, CECP, TUV Cert. - izklop modre svetlobe
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, VGA
Širina embalaže	588 mm
Globina pakiranja	115 mm
Višina embalaže	465 mm
Teža paketa	4,82 kg
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	18 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	13,82 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (maks.)	21 W
Poraba energije (izklop)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Druge funkcije
Stikalo za vklop/izklop	Da
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Navodila za uporabo	Da
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	50000 h
Priporočena ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopalom)	540 mm

Globina naprave (vključno z nogo)	209 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	415 mm
Teža (s stojalom)	3,5 kg
Širina (brez stojala)	54 cm
Globina (brez stojala)	4,5 cm
Višina (brez stojala)	32,5 cm
Teža (brez stojala)	3,1 kg
	Storitve
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR