



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8")
245E1S 2560X1440 75HZ IPS 4MS
VGA HDMI DISPLAYPORT 3H
SRGB117%

145,99€

SKU: 245E1S

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

24-palčni monitor E-Line ponuja briljantno grafiko in eleganten dizajn za eleganten dodatek vašemu delovnemu mestu. Doživite kristalno jasne slike Quad HD in brezhibne akcijske prizore s tehnologijo AMD FreeSync.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
 Ločljivost zaslona
 Vrsta HD
 Tehnologija zaslona
 Odzivni čas
 Izvorno razmerje stranic
 Razmerje stranic
 Kot gledanja, vodoravno
 Kot gledanja, navpično
 VESA nosilec
 Barva izdelka

Splošno

60,5 cm
 2560 x 1440 slikovnih pik
 2K Ultra HD
 LCD
 4 ms
 16:9
 16:9
 178 °
 178 °
 Da
 Črna

Vse podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna pri Ljubljani, Slovenija
E-pošta: info@ar-set.si | Tel.: 059 048 227

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Da
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
Zaslona	
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	2K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Podprti video načini	1080p, 1440p
Razmerje stranic	16:9
Kontrastno razmerje	1000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja	Megakontrast
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmak slikovnih pik	0,206 x 0,206 mm
Gostota slikovnih pik	123 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	54 - 84 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	49 - 75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	54 - 84 kHz



Digitalna napajalna frekvenca 10 A 8310 Šentjernejski, Davča št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Ločena H/V sinhronizacija	Da
Sync-On-Green (SOG)	Da
DDC / CI	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	100 %
Pokritost sRGB (klasična)	117 %
Pokritost NTSC (običajno)	100 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Zvočne povezave	Ne
Audio izhod	Da
Izhod za slušalke	Ne

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)	Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21



Plug & Play AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna **Da** Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

LED zasloni

Delovanje, stanje pripravljenosti

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki

Ne

Integrirana kamera

Ne

Dizajn

Barva izdelka

Črna

Osnovna barva

Črna

Brez težkih kovin

Hg (živo srebro), Pb (svinec)

Certifikat

CU-EAC, EPA, oznaka CE, FCC razred B, CB, UKRAJINSKI

Podatki o embalaži

Stojalo vključeno

Da

Priloženi kabli

AC, HDMI

Širina embalaže

586 mm

Globina pakiranja

127 mm

Višina embalaže

462 mm

Teža paketa

4,68 kg

Vrsta embalaže

Škatla

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

E

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

18 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

17,94 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

Poraba energije (izklop)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

AC vhodna frekvenca

50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

Podatki o recikliranju

Material, ki ga je mogoče reciklirati

100 %

Druge funkcije

Stikalo za vklop/izklop

Da

Vgrajen TV sprejemnik

Ne

Navodila za uporabo

Da

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati

100 %



Povprečni čas delovanja med kvarami (MTBF) 50000 h
Čas delovanja med kvarami (MTBF) 50000 h

Razred energetske učinkovitosti (stari)

E

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja

-20 - 60 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem

20 - 80 %

Nadmorska višina med delovanjem

0 - 3658 m

Višina med skladiščenjem

0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopalom)

540 mm

Globina naprave (vključno z nogo)

195 mm

Višina naprave (vključno s stopalom)

414 mm

Teža (s stojalom)

3,24 kg

Širina (brez stojala)

54 cm

Globina (brez stojala)

4,3 cm

Višina (brez stojala)

32,5 cm

Teža (brez stojala)

2,56 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati

RoHS, ENERGY STAR