MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8") 24E1N3300A 1920X1080 GAMING 75HZ IPS 1MS HDMI USB-C 65W 4XUSB3.2 ZVOČNIKI 2X3W 3H SRGB120,9% SEPARATESYNC 3000-SERIES

134,99€

SKU: 24E1N3300A
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Večnamenski monitor Philips USB-C ponuja nastavitev brez zapletov. Z enim samim kablom lahko gledate tekoče videoposnetke visoke ločljivosti, prenašate podatke in polnite svoj prenosnik. Pravi distributer za mobilne profesionalce..

Glavne značilnosti

	Splošno
Velikost zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 Pixel
HD tip	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Zaslonsko površino	Matt
Reakcijski čas	4 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Razmerje	16:9
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica USB-Hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nosilec VESA	Da

barva izdelka Črna

Obsežne podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Component Video Sync	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija Low-Blue-Light	Da
Združljivi operacijski sistemi	Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	Zaslon
Velikost zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 Pixel
Izvorno razmerje stranic	16:9
Panel-tip	IPS
Svetlost (tipično)	300 cd/m²
Reakcijski čas	4 ms
HD tip	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Zaslonsko površino	Matt
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Raven
Razmerje	16:9
Kontrastno razmerje	1000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Tržna oznaka dinamičnega kontrastnega razmerja	Mega Infinity DCR
Bildwinkel, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,7 milijonov barv
Odzivni čas (hitro)	1 ms
Razmik slikovnih pik	0,275 x 0,275 mm
Gostota slikovnih pik	92,56 ppi
Vodoravno območje skeniranja	30 - 85 kHz
Območje navpičnega skeniranja	48 - 75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm

Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Diagonala zaslona (cm)	60,5 cm
Površinska trdota	3H
Pokritost sRGB (klasična)	120,9 %
Pokritost NTSC (običajno)	104,8 %
	Povezave in vmesniki
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica USB-Hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort	Da
USB napajalnik do	65 W
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Avdio izhod	Da
	Ergonomija
Nosilec VESA	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Cable Barrier-Slot	Da
Kabelska pregrada s ključavnico	Kensington
Kippbar	Da
Območje kota nagiba	-5 - 20 °
Zaslonski prikaz (OSD)	Da
Jeziki menijev	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, švedščina, turščina, ukrajinščina
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, pripravljenost
	Multimedija
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število zvočnikov	2

Zmogljivost RMS	3 W
	Oblikovanje
barva izdelka	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certificiranje	CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART
	Podatki o embalaži
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	HDMI, USB Type-C v USB Type-C, AC
Širina embalaže	600 mm
Globina pakiranja	125 mm
Višina pakiranja	526 mm
Teža paketa	7,25 kg
Vrsto embalaže	Škatla
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (standardno delovanje)	21,6 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
	Pogoji delovanja
Delovna temperatura	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Skladiščna višina	0 - 12192 m
	Teža in dimenzije
Širina naprave (vključno s stopalom)	540 mm
Globina naprave (vključno s stopalom)	183 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	417 mm
Teža (s stojalom)	4,12 kg
Širina (brez stojala)	54 cm
Globina (brez stojala)	4,3 cm

Višina (brez stojala)	32,1 cm
Teža (brez stojala)	2,7 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS