



**MONITOR PHILIPS 68,5 CM (27,0")
271V8L 1920X1080 75HZ 4MS VA
VGA HDMI 2H ADAPTIVESYNC SRGB**

109,99€

SKU: 271V8L

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Širokogled monitor Philips V-Line ponuja kakovost slike brez primere, vključuje številne ključne funkcije in nudi odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Adaptive-Sync zagotavlja nemoteno gledanje videa. S funkcijami, kot so zaščita proti bleščanju, način LowBlue in brez utripanja, je še posebej nežen do vaših oči.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
VESA nosilec

Splošno

68,6 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LED
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da



Barva izdelka: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, Slovenija
Cena: 1.299,00 € (brez DDV)

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC
AMD FreeSync
Sinhronizacija komponentnega videa
Tehnologija brez utripanja
Tehnologija nizke modre svetlobe

Storitve

Ne
Ne
Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Da
Da

Zaslon

Diagonala zaslona 68,6 cm
Ločljivost zaslona 1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic 16:9
Vrsta plošče VA
Svetlost (običajna) 250 cd/m²
Odzivni čas 4 ms
Vrsta HD Full HD
Tehnologija zaslona LED
Vrsta osvetlitve ozadja W-LED
Površina zaslona Mat
Oblika zaslona Ravna
Razmerje stranic 16:9
Razmerje kontrasta 3000:1
Največja hitrost osveževanja 75 Hz
Gledni kot, vodoravno 178 °
Kot gledanja, navpično 178 °
Število barv zaslona 16,7 milijona barv
Razmik slikovnih pik 0,311 x 0,311 mm
Gostota slikovnih pik 82 ppi
Horizontalni razpon skeniranja 30 - 85 kHz
Navpični razpon skeniranja 48-75 Hz
Vidna velikost (vodoravno) 59,8 cm
Vidna velikost (navpično) 33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca 30 - 85 kHz
Digitalna navpična frekvenca 48-75 Hz
sRGB Da



DDC/CI AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Površinska trdota 3H

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB Ne

Število vrat VGA (D-Sub) 1

DVI povezava Ne

HDMI Da

Število vrat HDMI 1

Avdio izhod Da

Ergonomija

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Kabelska ključavnica vrste reže Kensington

Nastavitev višine Ne

nagibno Da

Območje kota naklona -5 - 20 °

Prikaz na zaslonu (OSD) Da

Število jezikov OSD 21

Plug & Play Da

LED indikatorji Delovanje, stanje pripravljenosti

Multimediji

Vgrajeni zvočniki Ne

Integrirana kamera Ne

Oblikovanje

Barva izdelka Črna

Brez težkih kovin Hg (živo srebro), Pb (svinec)

Certifikat UKRAINSKI, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU
RoHS, oznaka CE

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo Da

Priloženi kabli HDMI, AC

Širina embalaže 730 mm

Globina paketa 123 mm

Višina embalaže 446 mm



Teža paketa AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83105, Slovenija Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vrsta embalaže

Škatla

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	22 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	21,6 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	613 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	231 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	456 mm
Teža (s stojalom)	3,94 kg
Širina (brez stojala)	61,3 cm
Globina (brez stojala)	4,5 cm
Višina (brez stojala)	36,3 cm
Teža (brez stojala)	3,48 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati	RoHS
------------------------	------

Druge funkcije

Priročnik z navodili	Da
Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	50000 h