



**MONITOR PHILIPS 68,5 CM (27,0")
271V8L 1920X1080 75HZ 4MS VA
VGA HDMI 2H ADAPTIVESYNC SRGB**

109,99€

SKU: 271V8L

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Širokogled monitor Philips V-Line ponuja kakovost slike brez primere, vključuje številne ključne funkcije in nudi odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Adaptive-Sync zagotavlja nemoteno gledanje videa. S funkcijami, kot so zaščita proti bleščanju, način LowBlue in brez utripanja, je še posebej nežen do vaših oči.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
VESA nosilec

Splošno

68,6 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LED
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da



Dolge podrobnosti

Storitve

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

Zaslou

Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	250 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	3000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,7 milijona barv
Razmik slikovnih pik	0,311 x 0,311 mm
Gostota slikovnih pik	82 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 85 kHz
Navpični razpon skeniranja	48-75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,8 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48-75 Hz
sRGB	Da



DDC/CI AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Površinska trdota

3H

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB

Ne

Število vrat VGA (D-Sub)

1

DVI povezava

Ne

HDMI

Da

Število vrat HDMI

1

Avdio izhod

Da

Ergonomija

VESA nosilec

Da

Vmesnik za montažo na ploščo

100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico

Da

Kabelska ključavnica vrste reže

Kensington

Nastavitev višine

Ne

nagibno

Da

Območje kota naklona

-5 - 20 °

Prikaz na zaslonu (OSD)

Da

Število jezikov OSD

21

Plug & Play

Da

LED indikatorji

Delovanje, stanje pripravljenosti

Multimediji

Vgrajeni zvočniki

Ne

Integrirana kamera

Ne

Oblikovanje

Barva izdelka

Črna

Brez težkih kovin

Hg (živo srebro), Pb (svinec)

Certifikat

UKRAINSKI, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU
RoHS, oznaka CE

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo

Da

Priloženi kabli

HDMI, AC

Širina embalaže

730 mm

Globina paketa

123 mm

Višina embalaže

446 mm



Teža paketa AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83105, Slovenija Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vrsta embalaže

Škatla

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	22 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	21,6 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	613 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	231 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	456 mm
Teža (s stojalom)	3,94 kg
Širina (brez stojala)	61,3 cm
Globina (brez stojala)	4,5 cm
Višina (brez stojala)	36,3 cm
Teža (brez stojala)	3,48 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati	RoHS
------------------------	------

Druge funkcije

Priročnik z navodili	Da
Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	50000 h