AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR PHILIPS 68,5 CM (27,0") 271V8L 1920X1080 75HZ 4MS VA VGA HDMI 2H ADAPTIVESYNC SRGB

109,99€

SKU: 271V8L
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Širokogled monitor Philips V-Line ponuja kakovost slike brez primere, vključuje številne ključne funkcije in nudi odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Adaptive-Sync zagotavlja nemoteno gledanje videa. S funkcijami, kot so zaščita proti bleščanju, način LowBlue in brez utripanja, je še posebej nežen do vaših oči.

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	4 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
VESA nosilec	Da

Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	3000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,7 milijona barv
Razmik slikovnih pik	0,311 x 0,311 mm
Gostota slikovnih pik	82 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 85 kHz
Navpični razpon skeniranja	48–75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,8 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48–75 Hz
sRGB	Da

DDC/CI	Da
Površinska trdota	3H
	Vrata in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Avdio izhod	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 20 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Multimediji
Vgrajeni zvočniki	Ne
Integrirana kamera	Ne
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	UKRAINSKI, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE
	Podatki o embalaži
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	HDMI, AC
Širina embalaže	730 mm
Globina paketa	123 mm
Višina embalaže	446 mm

Teža paketa	5,53 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	22 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	21,6 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopali)	613 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	231 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	456 mm
Teža (s stojalom)	3,94 kg
Širina (brez stojala)	61,3 cm
Globina (brez stojala)	4,5 cm
Višina (brez stojala)	36,3 cm
Teža (brez stojala)	3,48 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS
	Druge funkcije
Priročnik z navodili	Da
Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	50000 h