



**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
272E1GAJ 1920X1080 GAMING
144HZ VA 1MS HDMI DISPLAYPORT
ZVOČNIKI 2X3W 3H SRGB121,9%
ADAPTIVESYNC**

142,99€

SKU: 272E1GAJ

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Igričarski monitor Philips E-Line je večnamenski monitor in vam omogoča uživanje v jasnih slikah med igranjem iger. AMD FreeSync in hitra hitrost osveževanja 144 Hz (1 ms) zagotavljata gladko zabavno izkušnjo, ne glede na to, ali igrate igre ali gledate filme.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
VESA nosilec

Splošno

68,6 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LCD
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da



Barva izdelka: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Črna krona, davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Da
Vrsta AMD FreeSync	FreeSync Premium
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	350 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	1080p
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	3000:1
Največja hitrost osveževanja	144 Hz
Dynamic Contrast Ratio Market Label	SmartContrast
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
Odzivni čas (hiter)	1 ms
Razmik slikovnih pik	0,311 x 0,311 mm
Gostota slikovnih pik	82 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 160 kHz
Navpični razpon skeniranja	48-144 Hz



Vidna velikost (vodoravno) 59,8 cm Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30-160 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48-144 Hz
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	101,5 %
Pokritost sRGB (klasična)	121,9 %
Pokritost NTSC (običajna)	101,5 %

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število priključkov DisplayPort	1
Avdio priključki	Da
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Da
HDCP	Da
Vhodna moč	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 20 °
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti

Multimediji

Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2
RMS moč	6 W

Oblikovanje

Barva izdelka	Črna, krom
---------------	------------



Brez težkih kovin d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Hont (žive srebra) Pl (svitce) Tel: 059 048 227

Certifikat

CB, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, MEPS, PSB, oznaka CE, TUV Ergo, TUV/GS

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI
Širina embalaže	660 mm
Globina paketa	135 mm
Višina embalaže	519 mm
Teža paketa	5,86 kg
Vrsta embalaže	Škatla

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	21 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	28 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	613 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	205 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	461 mm
Teža (s stojalom)	4,07 kg
Širina (brez stojala)	61,3 cm
Globina (brez stojala)	4,2 cm
Višina (brez stojala)	36,8 cm
Teža (brez stojala)	3,49 kg



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 **Trajnost** Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Trajnostni certifikati

RoHS

Druge funkcije

Priročnik z navodili

Da

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati

100 %

Način za enostavno branje

Da