



**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
272S1AE 1920X1080 75HZ IPS 4MS
VGA DVI HDMI DISPLAYPORT PIVOT
ZVOČNIKI 3H SRGB102% E-LINE**

147,99€

SKU: 272S1AE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Monitor Philips S-Line ponuja pomembne funkcije za vsakodnevno produktivnost in udobno delo. Brez okvirja z ostrim FHD za odličen pogled. Funkcije EasyRead in očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TÜV zmanjšujejo utrujenost oči.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
VESA nosilec

Splošno

68,6 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LCD
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da



Prilagoditev vršine: Da
 AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Uršniku
 Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

Storitve

Ne

AMD FreeSync

Ne

Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA Da

Sinhronizacija komponentnega videa

Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Zaslona

Diagonala zaslona

68,6 cm

Ločljivost zaslona

1920 x 1080 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (običajna)

250 cd/m²

Odzivni čas

4 ms

Vrsta HD

Full HD

Tehnologija zaslona

LCD

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Površina zaslona

Mat

Oblika zaslona

Ravna

Podprte grafične ločljivosti

1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)

Podprti video načini

720p, 768p, 1080p

Razmerje stranic

16:9

Razmerje kontrasta

1000:1

Razmerje kontrasta (dinamično)

50000000:1

Največja hitrost osveževanja

75 Hz

Dynamic Contrast Ratio Market Label

SmartContrast

Gledni kot, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv zaslona

16,78 milijona barv

Razmik slikovnih pik

0,311 x 0,311 mm



Gostota slikovnih pik: Dobravica 10 A 8310 Štepančičev Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Horizontalni razpon skeniranja	30 - 85 kHz
Navpični razpon skeniranja	48-75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,8 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48-75 Hz
Sinhronizacija na zeleno (SOG)	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	81 %
Pokritost sRGB (klasična)	98 %
Pokritost NTSC (običajna)	76 %

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da
Število vrat DVI-D	1
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Avdio priključki	Da
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
PC zvočni vhod	Da
HDCP	Da
DC povezava	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da



Nastaviteljski center d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	0 - 180 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 25 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	22
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
Multimediji	
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2
RMS moč	2 W
Oblikovanje	
Barva izdelka	Črna
Zasnova brez okvirja	Da
Sprednji okvir	Črna
Snemljivo stojalo	Da
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	CB, EPA, FCC razred B, ICES-003, oznaka CE, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAJINSKI, CCC, CEL, CECP, Certificirano TUV Eye Comfort
Podatki o embalaži	
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC, avdio (2,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA
Širina embalaže	700 mm
Globina paketa	216 mm



Višina embalaže AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža paketa 8,21 kg
 Vrsta embalaže Škatla
 Priložena programska oprema SmartControl

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR) E
 Poraba energije (SDR) na 1000 ur 17 kWh
 Poraba energije (standardno delovanje) 16,3 W
 Poraba energije (pripravljenost) 0,3 W
 Poraba energije (izklopljeno) 0,2 W
 Poraba energije (PowerSave) 11,5 W
 AC vhodna napetost 100 - 240 V
 Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz
 Lestvica energetske učinkovitosti A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C
 Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 °C
 Delovna relativna vlažnost 20 - 80 %
 Vlažnost pri skladiščenju 20 - 80 %
 Delovna višina 0 - 3658 m
 Nadmorska višina shranjevanja 0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali) 613 mm
 Globina naprave (vključno z nogo) 205 mm
 Višina naprave (vključno s stopali) 537 mm
 Teža (s stojalom) 6 kg
 Širina (brez stojala) 61,3 cm
 Globina (brez stojala) 5,1 cm
 Višina (brez stojala) 36,6 cm
 Teža (brez stojala) 4,13 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR

Recikliraj podatke

Reciklirana plastika po uporabi 85 %

Druge funkcije



Priložena navodila. Dobravica 10 A 8310 Šiška. Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati 100 %

Način za enostavno branje Da

Srednji čas med napakami (MTBF) 70000 h