



**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
273B9 1920X1080 75HZ IPS 5MS
VGA DVI HDMI DISPLAYPORT
4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI 3H
SRGB98%**

189,99€

SKU: 273B9

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Monitor Philips B-Line s povezavo USB-C odpravlja nered kablov. Oglejte si slike Full HD in napolnite svoj prenosnik z enim kablom USB-C. Stojalo SmartErgo, tehnologija brez utripanja in način LowBlue zagotavljajo, da je delo na zaslonu enostavno za oči.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
VESA nosilec

Splošno

68,6 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LCD
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da



Prilagoditev: **AR-SET** d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka

Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

Da

AMD FreeSync

Ne

Sinhronizacija komponentnega videa

Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Zaslona

Diagonala zaslona

68,6 cm

Ločljivost zaslona

1920 x 1080 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (običajna)

250 cd/m²

Odzivni čas

4 ms

Vrsta HD

Full HD

Tehnologija zaslona

LCD

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Površina zaslona

Mat

Oblika zaslona

Ravna

Podprte grafične ločljivosti

1920 x 1080 (HD 1080)

Podprti video načini

1080p

Razmerje stranic

16:9

Razmerje kontrasta

1000:1

Razmerje kontrasta (dinamično)

50000000:1

Največja hitrost osveževanja

75 Hz

Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja

Mega kontrast

Gledni kot, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv zaslona

16,78 milijona barv

Razmik slikovnih pik

0,311 x 0,311 mm

Gostota slikovnih pik

82 ppi

Vidna velikost (vodoravno)

59,8 cm



Vidna velikost (navpično) 38,6 cm
 Številka artikla: 16935381 Tel: 059 048 227

Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48-75 Hz
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	76 %

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število spodnjih vrat USB-C	1
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort	Da
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Audio priključki	Da
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
PC zvočni vhod	Da
HDCP	Da
DC povezava	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 30 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej **Prenosljiva kitajščina, tradicionalna**

kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, Poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

21

Število jezikov OSD

Da

Plug & Play

Delovanje, stanje pripravljenosti

LED indikatorji

Multimediji

Da

Vgrajeni zvočniki

Ne

Integrirana kamera

2

Število govorcev

2 W

RMS moč

Oblikovanje

Črna

Barva izdelka

Ne

Zasnova brez okvirja

Črna

Sprednji okvir

Da

Snemljivo stojalo

Črna

Barva stopala

Hg (živo srebro)

Brez težkih kovin

CE oznaka, FCC razred B, SEMKO, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, PSE, MEPS, RCM, VCCI, PSB, CB

Certifikat

Podatki o embalaži

Da

Priloženo stojalo

AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C na USB Type-A, USB Type-C na USB Type-C

Priloženi kabli

690 mm

Širina embalaže

250 mm

Globina embalaže

462 mm

Višina embalaže

9,3 kg

Teža paketa

1 kos.

Količina na paket

Škatla

Vrsta embalaže

SmartControl

Priložena programska oprema

Uspešnost



Razred energetske učinkovitosti (SDR) 10 Šentjernejska ulica 10 Šentjernejska ulica, 1000 Ljubljana, Slovenija
 E: info@ar-set.si T: +386 (0)59 048 227 F: +386 (0)59 048 227

Poraba energije (SDR) na 1000 ur	21 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	16,5 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Druge funkcije

Revizija napajanja USB	3.0
Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Vlažnost pri skladiščenju	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	614 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	224 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	558 mm
Teža (s stojalom)	7,03 kg
Širina (brez stojala)	61,4 cm
Globina (brez stojala)	6,1 cm
Višina (brez stojala)	37,2 cm
Teža (brez stojala)	4,59 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR
------------------------	-------------------

Recikliraj podatke

Reciklirana plastika po uporabi	85 %
---------------------------------	------