



**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
275B1H 2560X1440 KONFERENCA
75HZ IPS 4MS DVI HDMI
DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT
KAMERA ZVOČNIKI 2X3W 3H
SRGB123% B-LINE**

290,99€

SKU: 275B1H

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Ta monitor Philips z varno pojavno spletno kamero in operacijskim sistemom Windows Hello ponuja prilagojeno izboljšano varnost. Ima številne funkcije za večjo produktivnost in trajnost. Očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TÜV zmanjšujejo utrujenost oči.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Integrirano zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB

Splošno

68,6 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
2K Ultra HD
LED
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)



VESA nosilec AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šmarje pri Juriču Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Prilagoditev višine Da
Barva izdelka Črna

Dolge podrobnosti

Storitve

NVIDIA G-SYNC Ne
AMD FreeSync Ne
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA Da
Sinhronizacija komponentnega videa Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja Da
Tehnologija nizke modre svetlobe Da

Zaslon

Diagonala zaslona 68,6 cm
Ločljivost zaslona 2560 x 1440 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic 16:9
Vrsta plošče IPS
Svetlost (običajna) 350 cd/m²
Odzivni čas 4 ms
Vrsta HD 2K Ultra HD
Tehnologija zaslona LED
Vrsta osvetlitve ozadja W-LED
Razmerje stranic 16:9
Razmerje kontrasta 1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično) 50000000:1
Največja hitrost osveževanja 75 Hz
Gledni kot, vodoravno 178 °
Kot gledanja, navpično 178 °
Število barv zaslona 16,78 milijona barv
Razmik slikovnih pik 0,233 x 0,233 mm
Gostota slikovnih pik 109 ppi
Horizontalni razpon skeniranja 30 - 114 kHz
Navpični razpon skeniranja 48-75 Hz
Vidna velikost (vodoravno) 59,7 cm
Vidna velikost (navpično) 33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca 30-114 kHz



Digitalna napajalna frekvenca 10 A 8310 Štejnova ul. 10, Ljubljana, Slovenija
 Avsena d.o.o. Varnostna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Sinhronizacija na zeleno (SOG)	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	110 %
Pokritost sRGB (klasična)	107 %
Pokritost NTSC (običajna)	104 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa B
Število predhodnih rež	1
Število nadaljnjih rež tipa USB-A	3
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da
Število vrat DVI-D	1
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Avdio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
PC zvočni vhod	Da
HDCP	Da
Vhodna moč	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da



Kot vrtenja AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka nagibno	-180 - 180 °
Območje kota naklona	Da
Prikaz na zaslonu (OSD)	-5 - 30 °
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Da
Število jezikov OSD	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Plug & Play	21
LED indikatorji	Da
Vgrajeni zvočniki	Delovanje, stanje pripravljenosti
Integrirana kamera	Multimediji
Število govorcev	Da
RMS moč	Da
Spikslji kamere	2
Vgrajen mikrofoni	4 W
Barva izdelka	2 MP
Sprednji okvir	Da
Snemljivo stojalo	Oblikovanje
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Črna
Certifikat	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Priloženo stojalo	EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, CE oznaka, FCC razred B, ICES-003, UKRAINSKI, TUV Eye Comfort certificiran
Priloženi kabli	Podatki o embalaži
Širina embalaže	Da
Globina embalaže	AC, avdio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB Type-A do USB Type-B, VGA
	700 mm
	215 mm



Višina embalaže AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227 456 mm

Teža paketa 9,7 kg
Priložena programska oprema SmartControl

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR) F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur 26 kWh
Poraba energije (standardno delovanje) 18 W
Poraba energije (pripravljenost) 0,4 W
Poraba energije (PowerSave) 17,5 W
AC vhodna napetost 100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost 20 - 80 %
Vlažnost pri skladiščenju 20 - 80 %
Delovna višina 0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja 0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali) 613 mm
Teža (s stojalom) 6,42 kg
Širina (brez stojala) 61,3 cm
Globina (brez stojala) 5,1 cm
Višina (brez stojala) 36,6 cm
Teža (brez stojala) 4,77 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR

Recikliraj podatke

Reciklirana plastika po uporabi 85 %

Druge funkcije

Priročnik z navodili Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati 100 %
Način za enostavno branje Da
Srednji čas med napakami (MTBF) 70000 h



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227