



**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")  
275E2FAE 2560X1440 75HZ IPS 4MS  
2XHDMI DISPLAYPORT HAS  
ZVOČNIKI 3H SRGB115,6%**

**188,99€**

**SKU:** 275E2FAE

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

Novi monitor Philips E-Line s 4-stranskim tankim okvirjem in upravljanjem kablov je eleganten dodatek vašemu delovnemu prostoru. Izkusite kristalno čisto grafiko Quad HD in tehnologijo AMD FreeSync (1 ms) za nemoteno igranje iger.

### Ključne funkcije

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Površina zaslona  
Odzivni čas  
Izvirno razmerje stranic  
Razmerje stranic  
Gledni kot, vodoravno  
Kot gledanja, navpično  
Vgrajeni zvočniki  
VESA nosilec

### Splošno

68,6 cm  
2560 x 1440 slikovnih pik  
4K Ultra HD  
LED  
Mat  
4 ms  
16:9  
16:9  
178 °  
178 °  
Da  
Da



Prilagoditev vršine: 1000 mm, o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka Črna

### **Dolge podrobnosti**

NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync

Vrsta AMD FreeSync

Sinhronizacija komponentnega videa

Tehnologija brez utripanja

Tehnologija nizke modre svetlobe

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Izvirno razmerje stranic

Vrsta plošče

Svetlost (običajna)

Odzivni čas

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Vrsta osvetlitve ozadja

Površina zaslona

Oblika zaslona

Podprte grafične ločljivosti

Podprti video načini

Razmerje stranic

Razmerje kontrasta

Gledni kot, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Število barv zaslona

Odzivni čas (hiter)

Gostota slikovnih pik

Vidna velikost (vodoravno)

Vidna velikost (navpično)

Digitalna horizontalna frekvenca

Digitalna navpična frekvenca

### **Storitve**

Ne

Da

FreeSync

Ločena sinhronizacija

Da

Da

### **Zaslon**

68,6 cm

2560 x 1440 slikovnih pik

16:9

IPS

350 cd/m<sup>2</sup>

4 ms

4K Ultra HD

LED

W-LED

Mat

Ravna

1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

1080p, 1440p

16:9

1000:1

178 °

178 °

16,78 milijona barv

1 ms

109 ppi

59,7 cm

33,6 cm

30-144 kHz

48-75 Hz



Barvni prostor RGB, o.o. Dobravica 10 A 8310 Škofje Loka, Slovenija, davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Razpon 101,6 %

### Ergonomija

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Kabelska ključavnica vrste reže Kensington

Prilagoditev višine Da

Nastavitev višine 10 cm

nagibno Da

Območje kota naklona -5 - 20 °

Prikaz na zaslonu (OSD) Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) Poenostavljena kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljska, portugalščina, ruski, švedski, turški, ukrajinski

Število jezikov OSD 21

Plug & Play Da

LED indikatorji Delovanje, stanje pripravljenosti

### Multimediji

Vgrajeni zvočniki Da

Integrirana kamera Ne

Število govorcev 2

RMS moč 3 W

### Oblikovanje

Barva izdelka Črna

Certifikat EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003

### Vrata in vmesniki

DVI povezava Ne

HDMI Da

Število vrat HDMI 2

Število vrat DisplayPort 1

Avdio priključki Ne

Avdio izhod Da



Izhod za slušalko d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

### Podatki o embalaži

Priloženo stojalo	Da
Širina embalaže	678 mm
Globina paketa	153 mm
Višina paketa	504 mm
Teža paketa	7,59 kg

### Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	26 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	26,1 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

### Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	614 mm
Teža (s stojalom)	5,23 kg
Širina (brez stojala)	61,4 cm
Globina (brez stojala)	3,8 cm
Višina (brez stojala)	35,4 cm
Teža (brez stojala)	3,43 kg

### Druge funkcije

Navodila za uporabo	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Način za enostavno branje	Da