



MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
275E2FAE 2560X1440 75HZ IPS 4MS
2XHDMI DISPLAYPORT HAS
ZVOČNIKI 3H SRGB115,6%

163,99€

SKU: 275E2FAE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Novi monitor Philips E-Line s 4-stranskim tankim okvirjem in upravljanjem kablov je eleganten dodatek vašemu delovnemu prostoru. Izkusite kristalno čisto grafiko Quad HD in tehnologijo AMD FreeSync (1 ms) za nemoteno igranje iger.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
VESA nosilec

Splošno

68,6 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
4K Ultra HD
LED
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da



Razpon	101,6 %
--------	---------

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	10 cm
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 20 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljska, portugalščina , ruski, švedski, turški, ukrajinski
----------------------------------	--

Število jezikov OSD	21
---------------------	----

Plug & Play	Dashboard
1. Connect your data source (e.g., Google Analytics, Facebook Ads, etc.) to the dashboard. 2. Configure the data source (e.g., select the metrics and dimensions you want to track). 3. Visualize the data using various chart types (e.g., bar charts, line charts, pie charts). 4. Interact with the dashboard using filters and drill-downs to explore the data further. 5. Share the dashboard with others or embed it on your website.	1. Access the dashboard through a web browser or mobile app. 2. View the data visualizations and interact with them using filters and drill-downs. 3. Export the data to a CSV file or other format for further analysis. 4. Configure the dashboard settings (e.g., refresh frequency, data source, etc.). 5. Share the dashboard with others or embed it on your website.

LED indikatorji Delovanje, stanje pripravljenosti

Vgrajeni zvočniki	Da
-------------------	----

Integrirana kamera	Ne
--------------------	----

Število govorcev	2
------------------	---

RMS moč 3 W

Barva izdelka Črna

Certifikat	EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003
------------	---

DVI povezava

HDMI Da

Število vrat HDMI	2
-------------------	---

Število vrat DisplayPort	1
--------------------------	---

Avdio priključki

Avdio izhod



Izhod za slušalko d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo	Da
Širina embalaže	678 mm
Globina paketa	153 mm
Višina paketa	504 mm
Teža paketa	7,59 kg

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	26 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	26,1 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	614 mm
Teža (s stojalom)	5,23 kg
Širina (brez stojala)	61,4 cm
Globina (brez stojala)	3,8 cm
Višina (brez stojala)	35,4 cm
Teža (brez stojala)	3,43 kg

Druge funkcije

Navodila za uporabo	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Način za enostavno branje	Da