

MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 275E2FAE 2560X1440 75HZ IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT HAS ZVOČNIKI 3H SRGB115,6%

162,99€

SKU: 275E2FAE
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Novi monitor Philips E-Line s 4-stranskim tankim okvirjem in upravljanjem kablov je eleganten dodatek vašemu delovnemu prostoru. Izkusite kristalno čisto grafiko Quad HD in tehnologijo AMD FreeSync (1 ms) za nemoteno igranje iger.

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	4 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
VESA nosilec	Da

Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Da
Vrsta AMD FreeSync	FreeSync
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	350 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Podprti video načini	1080p, 1440p
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
Odzivni čas (hiter)	1 ms
Gostota slikovnih pik	109 ppi
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30–144 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48–75 Hz

Barvni prostor sRGB	sRGB
Razpon	101,6 %
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	10 cm
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 20 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljska, portugalščina , ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Multimediji
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2
RMS moč	3 W
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Certifikat	EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003
	Vrata in vmesniki
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Število vrat DisplayPort	1
Avdio priključki	Ne
Avdio izhod	Da

Izhod za slušalke	Ne
	Podatki o embalaži
Priloženo stojalo	Da
Širina embalaže	678 mm
Globina paketa	153 mm
Višina paketa	504 mm
Teža paketa	7,59 kg
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	26 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	26,1 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopali)	614 mm
Teža (s stojalom)	5,23 kg
Širina (brez stojala)	61,4 cm
Globina (brez stojala)	3,8 cm
Višina (brez stojala)	35,4 cm
Teža (brez stojala)	3,43 kg
	Druge funkcije
Navodila za uporabo	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Način za enostavno branje	Da