



MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
27B1U3900 3840X2160 75HZ IPS
4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C
90W 4XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT
ZVOČNIKI 3H SRGB99%
SEPARATESYNC RJ45 SERIJA 3000
357,99€

SKU: 27B1U3900

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	90 W
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.1554 mm
Slikovnih Pik Na Palec	163
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	1.074 milijard barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	116% NTSC (CIE 1976), 99.9% sRGB (CIE 1931)
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	23 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevrleke, Meglica 25%



Osvetlitev	Tehnologija	WLED
AR-SET d.o.o. Dobravica 10-A-8310	Šentjernejska	Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
	Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilski portugalski, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski	
OSD Jeziki		Slika za sliko, Sinhronizacija na Zeleno, MultiView, SmartContrast, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, EasyRead, PIP podporo, LowBlue Način
Značilnosti		Črna
Barve		61.3 cm x 20.5 cm x 52.4 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Dimenzije (Šxgxv)		6.65 kg
Teža		Audio
Vrsta		Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel		2 W
		Povezovanje
		2 x HDMI (HDCP 2.2)
		DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)
		USB-C (vhod DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 90W)
Vmesniki		Audio izhod (mini jack)
		LAN (RJ-45)
		2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A)
		USB 3.2 gen 1 nadaljnji (hitro polnjenje BC 1.2)
		Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve		Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona		-5/+25
Vrtljivi Kota		360
Kota Vrtenja		180
Nastavitev Višine		130 mm
VESA Montažo Vmesnik		100 x 100 mm
		Razno
		Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 100% recikliranje embalaže, teksturiranih konča, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike
Značilnosti		1 x HDMI
		1 x DisplayPort kabel
Kabli Vključeni		1 x USB-C na USB-C kabel
MTBF		Za 70.000 uro(s)
		Plug and Play, ICES-003, sklic na CB, FCC, DDC/CI, RoHS, ETL, CEC, EMF, EAC, BFR-brezplačno, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free), EAEU RoHS, UKCA, TUV-GS, TUV-Ergo
Združljiva Standardi		Kensington security slot
Varnostno Režo Tip		Moč



Vhodna Napetost AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjemej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Poraba energije SDR (V načinu) 25 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično) Je 25,3 Wata
Poraba energije Stojalo za 0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema Philips SmartControl

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.3 cm - globina: 20.5 cm
- višina: 52.4 cm - teža: 6.65 kg
Brez stojala - širina: 61.3 cm - globina: 5.4 cm - višina: 36.6 cm - teža: 4.75 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 73 cm
Dostava Globina 19.3 cm
Dostava Višina 47.1 cm
Teža 10.1 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9
ENERGY STAR Certified Da,
ENERGY STAR Različica 8.0