

MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 27B1U3900 3840X2160 75HZ IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT ZVOČNIKI 3H SRGB99% SEPARATESYNC RJ45 SERIJA 3000

346,99€

SKU: 27B1U3900
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	90 W
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.1554 mm
Slikovnih Pik Na Palec	163
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	1.074 milijard barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	116% NTSC (CIE 1976), 99.9% sRGB (CIE 1931)
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	23 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%

Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski
Značilnosti	Slika za sliko, Sinhronizacija na Zeleno, MultiView, SmartContrast, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, EasyRead, PIP podporo, LowBlue Način
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	61.3 cm x 20.5 cm x 52.4 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	6.65 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) USB-C (vhod DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 90W) Avdio izhod (mini jack) LAN (RJ-45) 2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A) USB 3.2 gen 1 nadaljnji (hitro polnjenje BC 1.2)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+25
Vrtljivi Kota	360
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 100% recikliranje embalaže, teksturiranih konča, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel 1 x USB-C na USB-C kabel
MTBF	Za 70.000 uro(s)
Združljiva Standardi	Plug and Play, ICES-003, sklic na CB, FCC, DDC/CI, RoHS, ETL, CEC, EMF, EAC, BFR-brezplačno, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free), EAEU RoHS, UKCA, TUV-GS, TUV-Ergo
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč

Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	25 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	Je 25,3 Vata
Poraba energije Stojalo za	0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Philips SmartControl
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.3 cm - globina: 20.5 cm - višina: 52.4 cm - teža: 6.65 kg Brez stojala - širina: 61.3 cm - globina: 5.4 cm - višina: 36.6 cm - teža: 4.75 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	73 cm
Dostava Globina	19.3 cm
Dostava Višina	47.1 cm
Teža	10.1 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9
ENERGY STAR Certified	Da,
ENERGY STAR Različica	8.0