


# MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 27B1U3900 3840X2160 75HZ IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT ZVOČNIKI 3H SRGB99% SEPARATESYNC RJ45 SERIJA 3000

**346,99€**

**SKU:** 27B1U3900
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

### Splošno

| | |
|---|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetski Razred | Razred F |
| Diagonala Velikost | 27" |
| Vgrajene Naprave | Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
| Napajanje USB Dostava | 90 W |
| Vrsta Plošče | IPS |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| Native Resolucijo | 4K 3840 x 2160 na 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.1554 mm |
| Slikovnih Pik Na Palec | 163 |
| Svetlost | 350 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 50000000:1 (dynamic) |
| Barva Podpora | 1.074 milijard barv (10-bitni) |
| Barvne Lestvice | 116% NTSC (CIE 1976), 99.9% sRGB (CIE 1931) |
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 23 - 75 Hz |
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 140 kHz |
| Horizontalni Zorni Kot | 178 |
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 |
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25% |

| | |
|---|---|
| Osvetlitev Tehnologija | WLED |
| OSD Jeziki | Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski |
| Značilnosti | Slika za sliko, Sinhronizacija na Zeleno, MultiView, SmartContrast, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, EasyRead, PIP podporo, LowBlue Način |
| Barve | Črna |
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.3 cm x 20.5 cm x 52.4 cm - s stojalom (najvišji položaj) |
| Teža | 6.65 kg |
| | **Avdio** |
| Vrsta | Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 2 W |
| | **Povezovanje** |
| Vmesniki | 2 x HDMI (HDCP 2.2)<br>DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)<br>USB-C (vhod DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 90W)<br>Avdio izhod (mini jack)<br>LAN (RJ-45)<br>2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A)<br>USB 3.2 gen 1 nadaljnji (hitro polnjenje BC 1.2) |
| | **Mehanski** |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt |
| Naklona | -5/+25 |
| Vrtljivi Kota | 360 |
| Kota Vrtenja | 180 |
| Nastavitev Višine | 130 mm |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 100% recikliranje embalaže, teksturiranih konča, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike |
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI<br>1 x DisplayPort kabel<br>1 x USB-C na USB-C kabel |
| MTBF | Za 70.000 uro(s) |
| Združljiva Standardi | Plug and Play, ICES-003, sklic na CB, FCC, DDC/CI, RoHS, ETL, CEC, EMF, EAC, BFR-brezplačno, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free), EAEU RoHS, UKCA, TUV-GS, TUV-Ergo |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | **Moč** |

| | |
|---|---|
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 25 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | Je 25,3 Vata |
| Poraba energije Stojalo za | 0.3 W |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W |
| | **Programska Oprema / Sistemske Zahteve** |
| Vključena Programska Oprema | Philips SmartControl |
| | **Dimenzije & Teža** |
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.3 cm - globina: 20.5 cm - višina: 52.4 cm - teža: 6.65 kg<br>Brez stojala - širina: 61.3 cm - globina: 5.4 cm - višina: 36.6 cm - teža: 4.75 kg |
| | **Dimenzije & Teža (Dostava)** |
| Dostava Širina | 73 cm |
| Dostava Globina | 19.3 cm |
| Dostava Višina | 47.1 cm |
| Teža | 10.1 kg |
| | **Trajnost Informacije** |
| TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9 |
| ENERGY STAR Certified | Da, |
| ENERGY STAR Različica | 8.0 |