

MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 27B2N3500J 2560X1440 120HZ IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI 3H SRGB125% SEPARATESYNC EVNIA3000

174,79€

SKU: 27B2N3500J
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2334852
Energetski Razred	Razred D
Diagonala Velikost	27"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	VESA Prilagodljivi-Sync
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1 / 50000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv (8-bitni)
Barvne Lestvice	114% NTSC (CIE 1976), 125% sRGB (CIE 1931)
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 120 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 190 kHz

Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski
Značilnosti	Sinhronizacija na Zeleno, SmartImage, Smart Ergo base, Utripanja Proste tehnologije, SoftBlue Tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Širok kot Gledanja, EasyRead, sRGB Način, Eyesafe tehnologije, LowBlue Način
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	61.5 cm x 14,6 cm x pa 53, 9 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	6.23 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B) 3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A) USB 3.2 Gen 1 nadaljnji s Polnjenje Baterije 1.2 (Vrsta A) Avdio izhod (mini jack)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+30
Vrtljivi Kota	360
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 100% recikliranje embalaže, teksturiranih konča, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel
MTBF	Za 70.000 uro(s)
Združljiva Standardi	Plug and Play, TUV, GS, ICES-003, sklic na CB, TUV, Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, EMF, EAC, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje, BFR-brezplačno, PVC-free), UKCA, Eyesafe Certified 2.0, EAC RoHS

Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	16 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	11.28 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Philips SmartControl
OS Zahtevano	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.5 cm - globina: 14,6 cm - višina: pa 53, 9 cm - teža: 6.23 kg
Podrobnosti	Brez stojala - širina: 61.5 cm - globina: 4.6 cm - višina: 36.1 cm - teža: 4.56 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	73 cm
Dostava Globina	Za 13,9 cm
Dostava Višina	44.5 cm
Teža	9.12 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone
ENERGY STAR Certified	Da,