



MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
27B2N4500 2560X1440 120HZ IPS
4MS 2XHDMI DISPLAYPORT 15W
3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT
ZVOČNIKI 3H SRGB125%
SEPARATESYNC

259,99€

SKU: 27B2N4500

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2309622
Energetski Razred	Razred C
Diagonala Velikost	27"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	VESA Prilagodljivi-Sync
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Svetlost	350 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	1500:1 / 50000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv (8-bitni)
Barvne Lestvice	114% NTSC, 125% sRGB
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 120 Hz



Horizontalna Osveževanja	30, 190 Hz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalsčina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski
Značilnosti	Sinhronizacija na Zeleno, PowerSensor, SmartImage, Smart Ergo base, integrirano upravljanje kablov, Utripanja Proste tehnologije, SoftBlue Tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Širok kot Gledanja, LightSensor, EasyRead, sRGB Način, Eyesafe 2.0
Barve	Srebro, oglje
Dimenzije (Šxgxv)	61.4 cm x 23.1 cm x 43.6 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	6.79 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
	DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)
	2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2)
	USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B)
Vmesniki	2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A)
	USB 3.2 Gen 1 nadaljnji s Polnjenje Baterije 1.2 (Vrsta A)
	USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (podatki, moč do 15W)
	Avdio izhod (mini jack)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+30
Vrtljivi Kota	360
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 100% recikliranje embalaže, teksturiranih konča, 5% ocean zavezuje, plastike, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel
MTBF	Za 70.000 uro(s)



AR-SET d.o.o. Dobroviča 19 A 8310 Sentjemej Davčna št.: SI16935361 Tel.: 039 048 2279

Združljiva Standardi

Plug and Play, TUV GS ICES-003, sklic na CB, TUV Ergo, PSB, FCC, DDC/CI, RoHS, ETL, POSLANCEV evropskega parlamenta, ki CEC, EMF, EAC, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje, BFR-brezplačno, PVC-free), EAEU RoHS, UKCA, Eyesafe Certified 2.0

Varnostno Režo Tip

Kensington security slot

Moč

Vhodna Napetost

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba energije SDR (V načinu)

13 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično)

14.94 Watt

Poraba energije Stojalo za

0.3 W

Poraba Energije (Izklopljen)

0.3 W

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema

Philips SmartControl

OS Zahtevano

Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.4 cm - globina: 23.1 cm - višina: 43.6 cm - teža: 6.79 kg

Brez stojala - širina: 61.4 cm - globina: 5.9 cm - višina: 37.1 cm - teža: 5.05 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina

73 cm

Dostava Globina

Za 13,9 cm

Dostava Višina

44.5 cm

Teža

9.45 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified

TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone

ENERGY STAR Certified

Da,