


# MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 27B2U4601 2560X1440 120HZ IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 100W DP-OUT 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT ZVOČNIKI 3H SRGB125% SEPARATESYNC RJ45 SERIJA 4000

**320,99€**

**SKU:** 27B2U4601
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

### Splošno

| | |
|---|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2236975 |
| Energetski Razred | Razred C |
| Diagonala Velikost | 27" |
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | VESA Prilagodljivi-Sync |
| Vgrajene Naprave | Zvezdišče USB, USB-C hub |
| Vrsta Plošče | IPS |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2331 mm |
| Slikovnih Pik Na Palec | 109 |
| Kontrastno Razmerje | 1500:1 |
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv (8-bitni) |
| Barvne Lestvice | 114% NTSC, 125% sRGB |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 120 Hz |
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 230 kHz |
| Horizontalni Zorni Kot | 178 |
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 |
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25% |

| | |
|---|---|
| Osvetlitev Tehnologija | WLED |
| OSD Jeziki | Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski |
| Značilnosti | Sinhronizacija na Zeleno, PowerSensor, SmartImage, Smart Ergo base, Utripanja Proste tehnologije, SoftBlue Tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Širok kot Gledanja, LightSensor, EasyRead, sRGB Način, Eyesafe tehnologije |
| Barve | Oglje |
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.4 cm x 23.5 cm x 54.3 cm - s stojalom (najvišji položaj) |
| Teža | 7.11 kg |
| | **Avdio** |
| Vrsta | Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 2 W |
| | **Povezovanje** |
| Vmesniki | HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2)<br>DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)<br>DisplayPort izhod<br>USB-C, gorvodno<br>LAN (RJ-45)<br>2 x USB downstream (Vrsta A)<br>USB downstream (hitro polnjenje)<br>USB-C upstream (podatki, moč do 15W)<br>Avdio izhod (mini jack) |
| | **Mehanski** |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt |
| Naklona | -5/+30 |
| Vrtljivi Kota | 360 |
| Kota Vrtenja | 180 |
| Nastavitev Višine | 150 mm |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 100% recikliranje embalaže, teksturiranih konča, 5% ocean zavezuje, plastike, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike |
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI<br>1 x DisplayPort kabel<br>1 x USB-C na USB-C kabel |
| MTBF | Za 70.000 uro(s) |

| | |
|---|---|
| Združljiva Standardi | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, TUV Rheinland Eyesafe Zaslon |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | **Moč** |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 13 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 19.17 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | 0.3 W |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W |
| | **Programska Oprema / Sistemske Zahteve** |
| Vključena Programska Oprema | Philips SmartControl |
| OS Zahtevano | Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11 |
| | **Dimenzije & Teža** |
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.4 cm - globina: 23.5 cm - višina: 54.3 cm - teža: 7.11 kg<br>Brez stojala - širina: 61.4 cm - globina: 6,6 cm - višina: 37.1 cm - teža: 5.37 kg |
| | **Dimenzije & Teža (Dostava)** |
| Dostava Širina | 73 cm |
| Dostava Globina | Za 13,9 cm |
| Dostava Višina | 44.5 cm |
| Teža | Za 9,8 kg |
| | **Trajnost Informacije** |
| TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone |
| ENERGY STAR Certified | Da, |