


# MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 27B2U6903 3840X2160 IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT THUNDERBOLT4 USB-C 100W THUNDERBOLT4-OUT 4XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT ZVOČNIKI 2X3W 3H SRGB98% RJ45 KVM

**505,99€**

**SKU:** 27B2U6903
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

### Zaslon

| | |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 68.6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Naravno razmerje slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon na dotik | Št. |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Vrsta plošče | IPS |
| LED osvetlitev | Da, |
| Osvetlitev tip | RGB LED |
| Zaslon svetlost (tipično) | 350 cd/m2 |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) |
| Anti-glare zaslon | Da, |
| Zaslon obliko | Ravno |
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 50000000:1 |
| Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° |
| Zorni kot, navpični | 178 ° |
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv |

| | |
|---|---|
| Gostota slikovnih pik | 163 ppi |
| Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm |
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm |
| Digitalni horizontalna frekvenca | 30 - 140 kHz |
| Digitalni vertikalna frekvenca | 23 - 75 Hz |
| Diagonala zaslona (meritev) | 68.5 cm |
| DDC/CI | Da, |
| Meglica stopnja | 25 % |
| Površinska trdota | 3H |
| | **Vrata & vmesniki** |
| Vgrajen USB hub | Da, |
| USB hub različica | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB upstream vrata tip | USB Tip-C |
| Število nabavnih vrata | 2 |
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 4 |
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 2 |
| USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Da, |
| Napajanje USB Dostave USB (PD) | Da, |
| Napajanje USB Dostava do | 100 W |
| HDMI | Da, |
| HDMI pristanišča količina | 2 |
| HDMI verzija | 2.0 |
| DisplayPorts količina | 1 |
| DisplayPort različica | 1.4 |
| Boben 4 pristanišča količina | 2 |
| Slušalke | Da, |
| Mikrofon v | Da, |
| HDCP | Da, |
| HDCP različica | 1.4/2.2 |
| | **Design** |
| Tržno pozicioniranje | Urad |
| Barva izdelka | Antracit |
| Noge barve | Oglje |
| | **Večpredstavnostna** |
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS nazivna moč | 6 W |
| Vgrajeno kamero | Št. |
| | **Ergonomija** |
| VESA montažo | Da, |
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, |
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington |

| | |
|---|---|
| Nastavitev višine | Da, |
| Nastavljiva višina (max) | 15 cm |
| Swivelling | Da, |
| Vrtljivi kota obseg | -180 - 180 ° |
| Prilagoditev nagib | Da, |
| Nagibni kot obseg | -5 - 30 ° |
| Slika-v-Sliki | Da, |
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, |
| Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki | Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Grški, Madžarski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski |
| Število jezikov za meni | 21 |
| Plug and Play | Da, |
| LED indikatorji | Delovanje, Stand-by" |
| | **Učinkovitost** |
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, |
| Component video sinhronizacija | Ločena sinhronizacija, Sinhronizacija na zeleno (SOG) |
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, |
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, |
| | **Embalaža vsebina** |
| Stojalo vključeni | Da, |
| Kabli vključeni | AC, DisplayPort, HDMI, Strele |
| Priročnik | Da, |
| | **Teža & mere** |
| Širina (s stojalom) | 613 mm |
| Globina (s stojalom) | 230 mm |
| Višina (s stojalom) | 544 mm |
| Teža (s stojalom) | 7.15 kg |
| Širina (brez stojala) | 613 mm |
| Globina (brez stojala) | 59 mm |
| Višina (brez stojala) | 371 mm |
| Teža (brez stojala) | 5,1 kg |
| | **Pakiranje podatkov** |
| Package širina | 780 mm |
| Package globina | 161 mm |
| Package višina | 480 mm |
| Package teža | 10,2 kg |
| | **Moč** |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | V |
| Poraba energije (tipično) | 28.6 W |
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0.45 M |

| | |
|---|---|
| Poraba energije (izklopljen) | 0.4 W |
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V |
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz |
| Napajanje tip | Notranji |
| | **Omrežja** |
| Ethernet LAN | Da, |