AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

# MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 27E2N1110 1920X1080 120HZ IPS 1MS VGA HDMI 3H DCI-P3-80% 1000-SERIES

**99,99€**

**SKU:** 27E2N1110
**Kategorije:** Monitorji, Monitorji za domačo rabo

## OPIS IZDELKA

**Zaslon**

| | |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 68.6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Naravno razmerje slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Zaslon na dotik | Št. |
| HD tip | Full HD |
| Vrsta plošče | IPS |
| LED osvetlitev | Da, |
| Osvetlitev tip | W-LED |
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) |
| Odzivni čas (MPRT) | 1 ms |
| Anti-glare zaslon | Da, |
| Zaslon obliko | Ravno |
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1500:1 |
| Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime | Mega DCR Infinity |
| Največjo hitrost osveževanja | 120 Hz |
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° |
| Zorni kot, navpični | 178 ° |

| | |
|---|---|
| Prikažite število barv | 16.7 milijonov barv |
| Pixel pitch | 0.311 x 0.311 mm |
| Gostota slikovnih pik | 81.59 ppi |
| Horizontalno merjenje obseg | 30 - 85 kHz |
| Navpično skeniranje obseg | 48 - 75 Hz |
| Vidno velikost, horizontalno | 59.8 cm |
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm |
| Digitalni horizontalna frekvenca | 30 - 115 kHz |
| Digitalni vertikalna frekvenca | 48 - 100 Hz |
| Diagonala zaslona (meritev) | 68.6 cm |
| DDC/CI | Da, |
| Meglica stopnja | 25 % |
| Površinska trdota | 3H |
| Barvne lestvice standard | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| sRGB pokritosti (tipično) | 104.02 % |
| NTSC pokritosti (tipično) | 91.27 % |
| Adobe RGB pokritosti | 89.71 % |
| DCI-P3 pokritosti | 79.86 % |
| Prikaz sRGB | Da, |
| | **Učinkovitost** |
| NVIDIA G-SYNC | Št. |
| AMD FreeSync | Št. |
| Component video sinhronizacija | Ločena sinhronizacija |
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, |
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, |
| | **Vrata & vmesniki** |
| Vgrajen USB hub | Št. |
| VGA (D-Sub) pristanišča količina | 1 |
| HDMI | Da, |
| HDMI pristanišča količina | 1 |
| HDMI verzija | 1.4 |
| HDCP | Da, |
| HDCP različica | 1.4 |
| | **Design** |
| Tržno pozicioniranje | Doma |
| Barva izdelka | Črna |
| | **Večpredstavnostna** |
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. |
| Vgrajeno kamero | Št. |
| | **Ergonomija** |
| VESA montažo | Da, |
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, |

| | |
|---|---|
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington |
| Nastavitev višine | Št. |
| Prilagoditev nagib | Da, |
| Nagibni kot obseg | -5 - 20 ° |
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, |
| Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki | Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Grški, Madžarski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski |
| Število jezikov za meni | 21 |
| Plug and Play | Da, |
| LED indikatorji | Delovanje, Stand-by" |
| | **Teža & mere** |
| Širina (s stojalom) | 617 mm |
| Globina (s stojalom) | 200 mm |
| Višina (s stojalom) | 451 mm |
| Teža (s stojalom) | 3,5 kg |
| Širina (brez stojala) | 617 mm |
| Globina (brez stojala) | 33 mm |
| Višina (brez stojala) | 358 mm |
| Teža (brez stojala) | 3.13 kg |
| | **Pakiranje podatkov** |
| Package širina | 690 mm |
| Package globina | 124 mm |
| Package višina | 447 mm |
| Package teža | 6.04 kg |
| | **Moč** |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | Ni na voljo |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh |
| Poraba energije (tipično) | 15.6 W |
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W |
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V |
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz |
| Napajanje tip | Zunanjih |
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G |
| | **Delovni pogoji** |
| Delovna temperatura (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatura skladiščenja (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 20 - 80 % |
| Operativna višina | 0 - 3658 m |

| | |
|---|---|
| Non-operativna višina | 3658 - 12192 m |
| | **Trajnost** |
| Trajnost certifikati | ENERGY STAR |