AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 27E2N1500L 2560X1440 100HZ IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT 3H ADAPTIVESYNC HDR10 1000-SERIES

129,99€

SKU: 27E2N1500L
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2356249
Energetski Razred	Razred C
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	VESA Prilagodljivi-Sync
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Slikovnih Pik Na Palec	108.79
Kontrastno Razmerje	1000:1
HDR Format	HDR10
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 114 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178

Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski
Značilnosti	SmartContrast, SmartImage, Mega Infinity Dinamično Kontrastno Razmerje, Utripanja Proste tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Širok kot Gledanja, EasyRead, sRGB Način, LowBlue Način
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	61.4 cm x 20 cm x 45,7 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	3.19 kg
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Nagib
Naklona	-5/+20
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 100% recikliranje embalaže, teksturirane dokončaj
Kabli Vključeni	1 x HDMI
MTBF	50,000 uro(s)
Združljiva Standardi	Plug and Play, BSMI, CB, CCC, PSB, FCC, DDC/CI, RoHS, ETL, POSLANCI evropskega parlamenta, TUV Bauart, CEC, EMF, CECP, CEL, EAC, ICE-003, UKCA, TUV/ISO 9241-307, EAC RoHS
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	13 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	30 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	20.32 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
OS Zahtevano	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
	Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.4 cm - globina: 20 cm - višina: 45,7 cm - teža: 3.19 kg Brez stojala - širina: 61.4 cm - globina: 3,5 cm - višina: 36,3 cm - teža: 2.82 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	69 cm
Dostava Globina	12,6 cm
Dostava Višina	42 cm
Teža	5.44 kg