AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 27M2N3200S 1920X1080 GAMING 165HZ IPS 1MS 2XHDMI DISPLAYPORT PIVOT 3H SRGB FREESYNC PREMIUM G-SYNC COMPATIBLE HDR10 EVNIA

129,99€

SKU: 27M2N3200S
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Diagonala zaslona	Za 68.6 cm (27")
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
HD-tip	Full HD
Naravno razmerje med širino in višino	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
A	IPS
LED osvetlitev	Da,
Tip ozadja	W-LED
Zaslon na dotik	Št.
Zaslon svetlost (tipično)	250 cd/m2
Odzivni čas	4 ms
Antirefleksskærm	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1100:1
Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime	Mega DCR Infinity
Največjo hitrost osveževanja	165 Hz
Zorni kot, horizontalni	178°

Zorni kot, navpično	178°
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Odzivni čas (hitro)	1 ms
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Gostota slikovnih pik	81,59 ppi
Horizontalno merjenje območje	30 - 200 kHz
Navpično skeniranje območje	48 - 165 Hz
Vidno velikost, horizontalno	59,8 cm
Vidno velikost, vertikalni	V 33.6 cm
Digitalni horizontalna frekvenca	30 - 160 kHz
Digitalni vertikalna frekvenca	48 - 165 Hz
Diagonala zaslona (meritev)	68.5 cm
DDC/CI	Da,
Tågehastighed	25%
Površinska trdota	3H
Standard za barvne lestvice	sRGB
Prikaži sRGB	Da,

Učinkovitost

NVIDIA G-SYNC	Da,
NVIDIA G-SYNC tip	G-SYNC Združljiv
AMD FreeSync	Da,
AMD FreeSync-tip	FreeSync Premium
Component video sinhronizacija	Ločena sinhronizacija
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
Nizko inputforsinkelse	Da,
Združljivi operacijski sistemi	Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Večpredstavnostna

Vgrajeni zvočnik(s)	Da,
Vgrajeno kamero	Št.
Število zvočnikov	2
Izhodna moč (RMS)	4 W

Design

Tržno pozicioniranje	Igre
Produktfarve	Razvrstite

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vrata & Vmesniki

Vgrajen USB hub	Št.
HDMI	Da,
Število HDMI pristanišča	2
HDMI verzija	2.0
Število DisplayPorts	1
DisplayPort-različica	1.2
Audio izhod	Da,
HDCP	Da,
HDCP različica	1.4/2.2

Ergonomska

VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabel za zaklepanje	Da,
Kabellåseslids tip	Kensington
Nastavitev višine	Da,
Nastavitev višine	13 cm
Os	Da,
Pivot kota	-90 - 90°
Vrtljivi	Da,
Vrtenje kota območje	-45 - 45°
Nastavitev nagiba	Da,
Hældningsvinkelområde	-5 - 20°
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da,
OSD jezik	Poenostavljeni kitajski, Tradicionalni kitajski, češki, nemški, nizozemski, angleški, španski, finski, francoski, nemški, grški, madžarski, italijanski, Japonski, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov za meni	21
Plug and play	Da,
LED indikatorji	Delovanje Pripravljenosti

Upravljanje energije

Poraba energije (tipično)	28,2 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,5 W
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W

Vhodna napetost AC	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Strømforsyningstype	Notranji

Pogoji poslovanja

Delovna Temperatura (T-T)	0 - 40 °C
Temperatura Skladiščenja (T-T)	-20 - 60 °C
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H)	20 - 80%
Operativna višina	0 - 3658 m
Non-operativna višina	3658 - 12192 m

Teža & velikosti

Širina (s stojalom)	612 mm
Globina (s stojalom)	236 mm
Višina (s stojalom)	543 mm
Teža (s stojalom)	5,3 kg
Širina (brez stojala)	612 mm
Globina (brez stojala)	55 mm
Višina (brez stojala)	365 mm
Teža (brez stojala)	3,7 kg

Emballeringsdata

Pakkebredde	780 mm
Pakkedybde	224 mm
Pakkehøjde	521 mm
Package teža	9,96 kg