

MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 27M2N3500NF 2560X1440 GAMING 144HZ IPS 0,5MS HDMI DISPLAYPORT 3H DCI-P3-92% ADAPTIVESYNC HDR10 EVNIA3000

133,99€

SKU: 27M2N3500NF
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2470061
Energijski razred	Razred E
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	27"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	VESA Adaptive-Sync
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	QHD 2560 x 1440 pri 144 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2331 mm
Število slikovnih pik na palec	109
Kontrastno razmerje	1500:1
Format HDR	HDR10
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	89 % Adobe RGB, 92 % DCI-P3, 114 % sRGB, 102 % NTSC
Odzivni čas	0,5 ms (MPRT)
Navpična hitrost osveževanja	48–144 Hz

Horizontalna hitrost osveževanja	30–230 kHz
Igre	Da
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Zaščita proti bleščanju, trdi premaz 3H, meglica 25 %
Tehnologija osvetlitve ozadja	DRŽAVA
Jeziki zaslonskega prikaza	brazilska portugalščina, kitajščina (poenostavljena), kitajščina (tradicionalna), češčina, nizozemščina, angleščina, finščina, francoščina, nemščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, španščina, švedščina, turščina, ukrajinščina
Značilnosti	Način LowBlue, EasyRead, tehnologija Flicker Free, nizek vhodni zamik, pametna sinhronizacija MBR, pametni kontrast, pametni križec, SmartImage, Stark ShadowBoost, SmartImage Game
Barva	Oglje
Dimenzije (ŠxGxV)	61,6 cm x 21,6 cm x 46,3 cm - s stojalom
Teža	3,93 kg
	Povezljivost
Vmesniki	HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) DisplayPort (HDCP 1.4, HDCP 2.2) Slušalke (mini priključek)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Nagib
Kot nagiba	-5/+20
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), teksturirana površina, 100 % reciklirna embalaža
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel
MTBF (srednja doba med kratkoročnimi izgubami)	50.000 ur
Skladni standardi	DDC/CI, Priklopi in poženi, RoHS
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	21 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	28 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	21,8 vata

Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 Vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Programske/sistemske zahteve
Priložena programska oprema	Evnia Precision Center
Zahtevan operacijski sistem	Apple MacOS, Microsoft Windows 10/11
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61,6 cm - globina: 21,6 cm - višina: 46,3 cm - teža: 3,93 kg Brez stojala - širina: 61,6 cm - globina: 6,9 cm - višina: 36,2 cm - teža: 3,39 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	78 cm
Globina pošiljanja	13,9 cm
Višina dostave	45,5 cm
Teža pošiljke	6,29 kg
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 3 leta