



MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
27M2N5500/00 2560X1440 GAMING
180HZ IPS 0,5MS 2XHDMI
DISPLAYPORT PIVOT 3H DCI-P3-93%
FREESYNC G-SYNC COMPATIBLE
HDR400 EVNIA5000

210,99€

SKU: 27M2N5500

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Energetski Razred (HDR)	Class G
Diagonala Velikost	27"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Vrsta Plošče	Hitro IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixel Pitch	0.2331 mm
Slikovnih Pik Na Palec	108.79
Svetlost	500 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	1200:1
HDR Format	HDR400
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	1.07 milijarde barv (8-bitni + FRC)
Barvne Lestvice	93,5-odstotna DCI-P3 (CIE 1976), 125% sRGB (CIE 1931), 108% NTSC (CIE 1976), 106% Adobe RGB (CIE 1976)
Odzivni Čas	0,5 ms (MPRT), 1 ms (siva na siva)
Igre na srečo	Da,
Horizontalni Zorni Kot	178



Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevlčke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Brazilski portugalski, češki, nizozemski, angleški, finski, francoski, nemški, grški, madžarski, italijanski, Japonski, korejski, poljščina, portugalščina, ruščina, španščina, Kitajščina (poenostavljena), švedski, turški, Kitajski (tradicionalni), ukrajinski
Značilnosti	3-stransko bezeless, SmartImage Igra, FPS Način, Načinu Dirke, RTS Način, SmartContrast, Smart Ergo base, Smart Križec, Shadow Boost tehnologijo, LowBlue Način, Utripanja Proste tehnologije, EasySelect Meni Preklop Tipko svetlost enotnosti 93 - 105%, Mega Infinity Dinamično Kontrastno Razmerje, sRGB Način, Delta E<2 umerjanje, Nizek Vnos Las, EasyRead
Barve	Temno skrilavca
Dimenzije (Šxgxv)	61.4 cm x 26,1 cm x 51.9 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	5.68 kg
	Povezovanje
Vmesniki	2 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 Slušalke (mini jack)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	60
Kota Vrtenja	-90/+90
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), kabelski sistem upravljanja, 100% recikliranje embalaže, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike, teksturirane dokončaj
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI
MTBF	50,000 uro(s)
Združljiva Standardi	HDCP 1.4, HDCP 2.2, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, PVC-free, BFR-free, CB, CCC, CECP, CEL, TUV Bauart, EAC, MEPS, PSB, BSMI, EMF, FCC, ICES-003, TUV/ISO 9241-307, UKCA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)



Poraba energije SDR (V načinu) 21 kWh/1000h
AR-SET P.o.o. Dobravica 10-A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije HDR (V načinu) 52 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično) 29.8 Watt

Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

OS Zahtevano Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11

Dimenzije & Teža

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.4 cm - globina: 26,1 cm - višina: 51.9 cm - teža: 5.68 kg

Dimenzije & Teža Podrobnosti

Brez stojala - širina: 61.4 cm - globina: 6 cm - višina: 36.8 cm - teža: 3.86 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 73 cm

Dostava Globina Za 18,8 cm

Dostava Višina 47,8 cm

Teža 9.32 kg

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta