



MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
27M2N8500 2560X1440 GAMING
360HZ OLED 0,03MS 2XHDMI
DISPLAYPORT 2XUSB3.2 PIVOT
ZVOČNIKI 2X5W DCI-P3-98,5%
FREESYNC PREMIUM G-SYNC
COMPATIBLE HDR400

615,99€

SKU: 27M2N8500

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	OLED zaslon / Quantum Dot OLED
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Vidno Velikost	26.5"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 360 Hz
Pixel Pitch	0.2292 mm
Pik Na Palec	110.84
Svetlost	1000 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500000:1
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400 Res Črna
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	99% DCI-P3 (CIE 1976), 100% sRGB (CIE 1931), 120% NTSC (CIE 1976), 118% sRGB (CIE 1976)
Odzivni Čas	0,3 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 360 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 510 kHz
Igre na srečo	Da,



Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-odsevni, 2H Trde Prevrleke Brazilski portugalski, češki, nizozemski, angleški, finski, francoski, nemški, grški, madžarski, italijanski, japonski, korejski, poljščina, portugalščina, ruščina, španščina, Kitajščina (poenostavljena), švedski, turški, Kitajski (tradicionalni), ukrajinski
OSD Jeziki	3-stransko bezeless, Nizek Vnos Las, Res, 10-bit, LowBlue Način, Utripanja Proste tehnologije, 3-stransko Ambiglow, SmartImage Igra, FPS Način, Načinu Dirke, RTS Način, Smart Križec, Mega Infinity Dinamično Kontrastno Razmerje, SmartContrast, sRGB Način, Delta E<2 umerjanje, SmartUniformity 93 - 105%, EasyRead, Prilagodljivo-Sync tehnologije, RGB, Q-Trak, VESA Certified ClearMR 13000, Shadow Boost tehnologijo, MultiView, slika v sliki, slika za sliko
Značilnosti	
Barve	Bela
Dimenzije (Šxgxv)	60.93 cm x 27.45 cm x 51.37 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	7.35 kg
Vrsta	Audio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
	Povezovanje 2 x HDMI DisplayPort 1.4
Vmesniki	USB-B 3.2 Gen 1 gorvodno USB 3.2 Gen 1 nadaljnji USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (hitro polnjenje BC 1.2) Slušalke (mini jack)
	Mehanski Višini, swivel, tilt
Položaj Prikaza Prilagoditve	-5/+20
Naklona	60
Vrtljivi Kota	130 mm
Nastavitev Višine	100 x 100 mm
VESA Montažo Vmesnik	Razno Varnostno zaklepanje rezo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 100% recikliranje embalaže, 35% post-potrošnikov reciklirane plastike, teksturirane dokončaj
Značilnosti	
MTBF	30,000 uro(s)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10-A 8310 Sentjemej Davčna št.: SI1693381 Tel: 059 048 227	HDCP 1.4, HDCP 2.2, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, živega Srebra, brez, PVC-free), BFR-brezplačno, CB, ETL, CEC, TUV/ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, EAEU RoHS, CEL, CCC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
Združljiva Standardi	
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	35 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	35 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	83.7 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
OS Zahtevano	Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
	Dimenzije & Teža
	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 60.93 cm - globina: 27.45 cm - višina: 51.37 cm - teža: 7.35 kg
Dimenzije & Teža Podrobnosti	Brez stojala - širina: 60.93 cm - globina: 6.1 cm - višina: 35.77 cm - teža: 6 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	78 cm
Dostava Globina	14.1 cm
Dostava Višina	45.5 cm
Teža	11.01 kg
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta