



**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")  
288E2UAE 3840X2160 IPS 4MS HDMI  
DISPLAYPORT 4XUSB3.0 HAS 3H  
SRGB119,7%**

**414,99€**

**SKU:** 288E2UAE

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)



## OPIS IZDELKA

Ta 4K UHD monitor Philips ponuja osupljive, ostre slike in eleganten dizajn za vaš delovni prostor. Opremljen z USB 3.2 za SuperSpeed prenos podatkov in hitro polnjenje ter MultiView, izpolnjuje zahteve glede prijaznosti do uporabnika in produktivnosti.

### Ključne funkcije

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Površina zaslona  
Odzivni čas  
Izvirno razmerje stranic  
Razmerje stranic  
Gledni kot, vodoravno  
Kot gledanja, navpično  
Vgrajeni zvočniki  
Integrirano zvezdišče USB

### Splošno

71,1 cm  
3840 x 2160 slikovnih pik  
4K Ultra HD  
LCD  
Mat  
4 ms  
16:9  
16:9  
178 °  
178 °  
Da  
Da



Različica zvezišča USB Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davača Sen 163130 (tel.) 059 048 227

VESA nosilec Da  
Prilagoditev višine Da  
Barva izdelka Črna

### **Dolge podrobnosti**

NVIDIA G-SYNC  
AMD FreeSync  
Sinhronizacija komponentnega videa  
Podpira operacijske sisteme Windows

Podpira operacijske sisteme Mac

Tehnologija brez utripanja  
Tehnologija nizke modre svetlobe

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Izvirno razmerje stranic  
Vrsta plošče  
Svetlost (običajna)  
Odzivni čas  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Vrsta osvetlitve ozadja  
Površina zaslona  
Oblika zaslona  
Razmerje stranic

### **Storitve**

Ne  
Da  
Ločena sinhronizacija  
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1  
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur

Da

Da

### **Zaslona**

71,1 cm  
3840 x 2160 slikovnih pik  
16:9  
IPS  
300 cd/m<sup>2</sup>  
4 ms  
4K Ultra HD  
LCD  
W-LED  
Mat  
Ravna  
16:9



Razmerje kontrasta: 1000:1  
 Kontrast: 1000:1  
 Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davača št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja	Mega Infinity DCR
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,07 milijarde barv
Razmik slikovnih pik	0,16 x 0,16 mm
Gostota slikovnih pik	157 ppi
Vidna velikost (vodoravno)	62,1 cm
Vidna velikost (navpično)	34,1 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 140 kHz
Digitalna navpična frekvenca	40 - 60 Hz
Diagonala zaslona (cm)	71,1 cm
sRGB	Da
DDC/CI	Da
Površinska trdota	3H
Pokritost sRGB (klasična)	119,7 %
Pokritost NTSC (običajna)	106,9 %

### Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa B
Število predhodnih rež	1
Število nadaljnjih rež USB-A vrste	4
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Število vrat DisplayPort	1
Avdio priključki	Ne
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Ne
HDCP	Da
DC povezava	Da

### Ergonomija

VESA nosilec	Da
--------------	----



Vmesnik za montažo na ploščo	10 A 8310 Šentjernej Davča st. 100 900381 Tel: 059 048 227
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	10 cm
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 20 °
Slika v sliki	Da
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
Vgrajeni zvočniki	<b>Multimediji</b> Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2
RMS moč	3 W
Barva izdelka	<b>Oblikovanje</b> Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	UKRAINSKI, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE
Priloženo stojalo	<b>Podatki o embalaži</b> Da
Priloženi kabli	DisplayPort, HDMI, AC
Širina embalaže	730 mm
Globina pakiranja	159 mm
Višina paketa	522 mm
Teža paketa	7,85 kg



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dabrova 1935381 Tel: 059 048 227

### Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	27 kWh
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

### Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	637 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	224 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	494 mm
Teža (s stojalom)	6,09 kg
Širina (brez stojala)	63,7 cm
Globina (brez stojala)	4,1 cm
Višina (brez stojala)	36,7 cm
Teža (brez stojala)	4,27 kg

### Druge funkcije

Slika za sliko (PbP)	Da
Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Način za enostavno branje	Da
Način Nizko modri	Da
Philips SmartUniformity	93 - 105 %
Srednji čas med napakami (MTBF)	50000 h
Izboljšanje slike	Igra SmartImage
MultiView	Način PIP/PBP, 2 x napravi
Delta E	2

### Trajnost

Trajnostni certifikati	ENERGY STAR, RoHS, TCO
------------------------	------------------------



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227