



**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
288E2UAE 3840X2160 IPS 4MS HDMI
DISPLAYPORT 4XUSB3.0 HAS 3H
SRGB119,7%**

414,99€

SKU: 288E2UAE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Ta 4K UHD monitor Philips ponuja osupljive, ostre slike in eleganten dizajn za vaš delovni prostor. Opremljen z USB 3.2 za SuperSpeed prenos podatkov in hitro polnjenje ter MultiView, izpolnjuje zahteve glede prijaznosti do uporabnika in produktivnosti.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Integrirano zvezdišče USB

Splošno

71,1 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD
LCD
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da



Različica zvezišča USB 3.2 Gen1 (3.1 Gen1) 059 048 227

VESA nosilec

Da

Prilagoditev višine

Da

Barva izdelka

Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

Ne

AMD FreeSync

Da

Sinhronizacija komponentnega videa

Ločena sinhronizacija

Podpira operacijske sisteme Windows

Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Podpira operacijske sisteme Mac

Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Zaslona

Diagonala zaslona

71,1 cm

Ločljivost zaslona

3840 x 2160 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (običajna)

300 cd/m²

Odzivni čas

4 ms

Vrsta HD

4K Ultra HD

Tehnologija zaslona

LCD

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Površina zaslona

Mat

Oblika zaslona

Ravna

Razmerje stranic

16:9



Razmerje kontrasta: 1000:1
Dobro o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davorin št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja	Mega Infinity DCR
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,07 milijarde barv
Razmik slikovnih pik	0,16 x 0,16 mm
Gostota slikovnih pik	157 ppi
Vidna velikost (vodoravno)	62,1 cm
Vidna velikost (navpično)	34,1 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 140 kHz
Digitalna navpična frekvenca	40 - 60 Hz
Diagonala zaslona (cm)	71,1 cm
sRGB	Da
DDC/CI	Da
Površinska trdota	3H
Pokritost sRGB (klasična)	119,7 %
Pokritost NTSC (običajna)	106,9 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa B
Število predhodnih rež	1
Število nadaljnjih rež USB-A vrste	4
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Število vrat DisplayPort	1
Avdio priključki	Ne
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Ne
HDCP	Da
DC povezava	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
--------------	----



Vmesnik za montažo na ploščo	10 A 8310 Šentjernej Davorin St. 10000381 Tel: 059 048 227
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	10 cm
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 20 °
Slika v sliki	Da
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
Multimediji	
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2
RMS moč	3 W
Oblikovanje	
Barva izdelka	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	UKRAINSKI, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE
Podatki o embalaži	
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	DisplayPort, HDMI, AC
Širina embalaže	730 mm
Globina pakiranja	159 mm
Višina paketa	522 mm
Teža paketa	7,85 kg



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Da
Tel: 059 048 227

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	27 kWh
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	637 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	224 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	494 mm
Teža (s stojalom)	6,09 kg
Širina (brez stojala)	63,7 cm
Globina (brez stojala)	4,1 cm
Višina (brez stojala)	36,7 cm
Teža (brez stojala)	4,27 kg

Druge funkcije

Slika za sliko (PbP)	Da
Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Način za enostavno branje	Da
Način Nizko modri	Da
Philips SmartUniformity	93 - 105 %
Srednji čas med napakami (MTBF)	50000 h
Izboljšanje slike	Igra SmartImage
MultiView	Način PIP/PBP, 2 x napravi
Delta E	2

Trajnost

Trajnostni certifikati	ENERGY STAR, RoHS, TCO
------------------------	------------------------



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227