



**MONITOR PHILIPS 80 CM (31,5")
329P1H 3840X2160 KONFERENCA
IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-
C 90W 4XUSB3.2 PIVOT KAMERA
ZVOČNIKI 2X5W 3H SRGB128% RJ45
P-LINE**

638,99€

SKU: 329P1H

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Priklopni zaslon Philips USB-C ponuja celovito rešitev. Oglejte si UltraClear 4K UHD in napolnite svoj prenosnik do 90 W hkrati z enim kablom USB-C. Pojavna spletna kamera s sistemom Windows Hello ponuja moč in udobje.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Integrirano zvezdišče USB
VESA nosilec

Splošno

80 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD
LED
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da
Da



Digitalna napajalna frekvenca 10 A 8310 Številka izdelka: SI16935381 Tel: 059 048 227

sRGB
DDC/CI
Barvni prostor RGB
Barvni razpon

Da
Da
sRGB
117 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB
Vrsta vrat USB navzgor
Število predhodnih rež
Število nadaljnjih rež USB-A vrste
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort
DVI povezava
HDMI
Število vrat HDMI
Različica HDMI
Število priključkov DisplayPort
Različica DisplayPorts
Audio izhod
HDCP

Da
USB Type-C
1
4
Da
Ne
Da
2
2.0
1
1.4
Da
Da

Ergonomija

VESA nosilec
Vmesnik za montažo na ploščo
Reža za kabelsko ključavnico
Kabelska ključavnica vrste reže
Prilagoditev višine
Nastavitev višine
Pivot
Kot vrtenja
Vrtljiv
Območje kota zasuka
nagibno
Območje kota naklona
Prikaz na zaslonu (OSD)
Plug & Play
LED indikatorji

Da
100 x 100 mm
Da
Kensington
Da
18 cm
Da
90 - 90 °
Da
-180 - 180 °
Da
-5 - 25 °
Da
Da
Delovanje, stanje pripravljenosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorah št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Multimediji

Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Da
Število govorcev	2
RMS moč	10W
Spiksli kamere	2 MP

Oblikovanje

Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črna
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)

Certifikat UKRAINSKI, EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003, TUV Certificirano za udobje oči

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	DisplayPort, HDMI
Širina embalaže	930 mm
Globina paketa	186 mm
Višina embalaže	563 mm
Teža paketa	15,5 kg
Vrsta embalaže	Škatla

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	40 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	31,8 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m



Nadmorska višina shranjevanja 10 A 8310 Šerjanej, Ljubljana št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	714 mm
Teža (s stojalom)	12,2 kg
Širina (brez stojala)	71,4 cm
Globina (brez stojala)	6,2 cm
Višina (brez stojala)	42,2 cm
Teža (brez stojala)	8,19 kg

Druge funkcije

Priročnik z navodili	Da
Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h