

MONITOR PHILIPS 80 CM (31,5") 329P1H 3840X2160 KONFERENCA IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.2 PIVOT KAMERA ZVOČNIKI 2X5W 3H SRGB128% RJ45 P-LINE

624,99€

SKU: 329P1H
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Priklopni zaslon Philips USB-C ponuja celovito rešitev. Oglejte si UltraClear 4K UHD in napolnite svoj prenosnik do 90 W hkrati z enim kablom USB-C. Pojavna spletna kamera s sistemom Windows Hello ponuja moč in udobje.

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Odzivni čas	4 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirano zvezdišče USB	Da
VESA nosilec	Da

Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
Podpora za HBR3	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	350 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ravna
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	50000000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,07 milijarde barv
Razmik slikovnih pik	0,182 x 0,182 mm
Gostota slikovnih pik	140 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 140 kHz
Navpični razpon skeniranja	23-75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	69,7 cm
Vidna velikost (navpično)	39,2 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 140 kHz

Digitalna navpična frekvenca	23-75 Hz
sRGB	Da
DDC/CI	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	117 %
	Vrata in vmesniki
Integrirano zvezdišče USB	Da
Vrsta vrat USB navzgor	USB Type-C
Število predhodnih rež	1
Število nadaljnjih rež USB-A vrste	4
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort	Da
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Avdio izhod	Da
HDCP	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	18 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	-180 - 180 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 25 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti

	Multimediji
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Da
Število govorcev	2
RMS moč	10W
Spiksli kamere	2 MP
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črna
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	UKRAINSKI, EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003, TUV Certificirano za udobje oči
	Podatki o embalaži
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	DisplayPort, HDMI
Širina embalaže	930 mm
Globina paketa	186 mm
Višina embalaže	563 mm
Teža paketa	15,5 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	40 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	31,8 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m

Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopali)	714 mm
Teža (s stojalom)	12,2 kg
Širina (brez stojala)	71,4 cm
Globina (brez stojala)	6,2 cm
Višina (brez stojala)	42,2 cm
Teža (brez stojala)	8,19 kg
	Druge funkcije
Priročnik z navodili	Da
Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h