



**MONITOR PHILIPS 80 CM (31,5")
329P1H 3840X2160 KONFERENCA
IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-
C 90W 4XUSB3.2 PIVOT KAMERA
ZVOČNIKI 2X5W 3H SRGB128% RJ45
P-LINE**

638,99€

SKU: 329P1H

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Priklopni zaslon Philips USB-C ponuja celovito rešitev. Oglejte si UltraClear 4K UHD in napolnite svoj prenosnik do 90 W hkrati z enim kablom USB-C. Pojavna spletna kamera s sistemom Windows Hello ponuja moč in udobje.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Integrirano zvezdišče USB
VESA nosilec

Splošno

80 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD
LED
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da
Da



Prilagoditev višine: Da
Prilagoditev širine: Da
Dobro, o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentilj
Številka računa: SI16935381
Tel: 059 048 227

Barva izdelka

Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync

Sinhronizacija komponentnega videa

Tehnologija brez utripanja

Tehnologija nizke modre svetlobe

Podpora za HBR3

Storitve

Ne

Ne

Ločena sinhronizacija

Da

Da

Da

Zaslon

Diagonala zaslona

80 cm

Ločljivost zaslona

3840 x 2160 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (običajna)

350 cd/m²

Odzivni čas

4 ms

Vrsta HD

4K Ultra HD

Tehnologija zaslona

LED

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Oblika zaslona

Ravna

Razmerje stranic

16:9

Razmerje kontrasta

1000:1

Razmerje kontrasta (dinamično)

50000000:1

Največja hitrost osveževanja

60 Hz

Gledni kot, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv zaslona

1,07 milijarde barv

Razmik slikovnih pik

0,182 x 0,182 mm

Gostota slikovnih pik

140 ppi

Horizontalni razpon skeniranja

30 - 140 kHz

Navpični razpon skeniranja

23-75 Hz

Vidna velikost (vodoravno)

69,7 cm

Vidna velikost (navpično)

39,2 cm

Digitalna horizontalna frekvenca

30 - 140 kHz



Digitalna napajalna frekvenca 10 A 8310 Številna oznaka: SI16935381 Tel: 059 048 227

sRGB Da
DDC/CI Da
Barvni prostor RGB sRGB
Barvni razpon 117 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB Da
Vrsta vrat USB navzgor USB Type-C
Število predhodnih rež 1
Število nadaljnjih rež USB-A vrste 4
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort Da
DVI povezava Ne
HDMI Da
Število vrat HDMI 2
Različica HDMI 2.0
Število priključkov DisplayPort 1
Različica DisplayPorts 1.4
Avdio izhod Da
HDCP Da

Ergonomija

VESA nosilec Da
Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico Da
Kabelska ključavnica vrste reže Kensington
Prilagoditev višine Da
Nastavitev višine 18 cm
Pivot Da
Kot vrtenja 90 - 90 °
Vrtljiv Da
Območje kota zasuka -180 - 180 °
nagibno Da
Območje kota naklona -5 - 25 °
Prikaz na zaslonu (OSD) Da
Plug & Play Da
LED indikatorji Delovanje, stanje pripravljenosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorah št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Multimediji

Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Da
Število govorcev	2
RMS moč	10W
Spiksli kamere	2 MP

Oblikovanje

Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črna
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)

Certifikat UKRAINSKI, EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003, TUV Certificirano za udobje oči

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	DisplayPort, HDMI
Širina embalaže	930 mm
Globina paketa	186 mm
Višina embalaže	563 mm
Teža paketa	15,5 kg
Vrsta embalaže	Škatla

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	40 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	31,8 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m



Nadmorska višina shranjevanja 10 A 8310 Šerjanej, Ljubljana št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	714 mm
Teža (s stojalom)	12,2 kg
Širina (brez stojala)	71,4 cm
Globina (brez stojala)	6,2 cm
Višina (brez stojala)	42,2 cm
Teža (brez stojala)	8,19 kg

Druge funkcije

Priročnik z navodili	Da
Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h