

MONITOR PHILIPS 80 CM (31,5") 32B1N3800 3840X2160 VA 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI 2X3W 3H SRGB122% ADAPTIVESYNC

309,99€

SKU: 32B1N3800
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2086575
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31,5 leta"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.18159 mm
Slikovnih Pik Na Palec	140
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3500:1 / 50000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	1.074 milijard barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	106% NTSC (CIE 1976), 122% sRGB (CIE 1931)
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	23 - 75 Hz

Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski
Značilnosti	Sinhronizacija na Zeleno, SmartImage, game mode, Smart Ergo base, Utripanja Proste tehnologije, Širok kot Gledanja, Movie Mode, EasyRead, sRGB Način, Način za Fotografije, LowBlue Način, Urad Način, Gospodarstvo Način
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	71.4 cm x 28 cm x 63.1 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	11.29 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort 1.4 2 x HDMI Avdio izhod (mini jack) USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B) 3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A) 3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (hitro polnjenje BC 1.2)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+25
Vrtljivi Kota	360
Kota Vrtenja	-90/+90
Nastavitev Višine	180 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, 100% recikliranje embalaže, teksturiranih konča, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel
MTBF	Za 70.000 uro(s)

Združljiva Standardi	Plug and Play, ICES-003, sklic na CB, TUV, Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, Lead-Free, EMF, EAC, BFR-brezplačno, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS, UKCA, TUV-GS, High Bit Rate 3 (HBR3)
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	32 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	53.1 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Philips SmartControl
OS Zahtevano	Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71.4 cm - globina: 28 cm - višina: 63.1 cm - teža: 11.29 kg Brez stojala - širina: 71.4 cm - globina: 6.2 cm - višina: 42.2 cm - teža: 7.38 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	93 cm
Dostava Globina	Za 18,6 cm
Dostava Višina	56.3 cm
Teža	15.96 kg