



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR PHILIPS 80 CM (31,5")
32M2N6800M 3840X2160 144HZ IPS
1MS 2XHDMI DISPLAYPORT
4XUSB3.2 HAS 3H DCI-P3-99,5%
ADAPTIVESYNC HDR1000 DELTAE<2
EVNIA6000 - ODPRTA EMBALAŽA
510,20€

SKU: 32M2N6800M-OE

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Monitor je nov, odprta embalaža!

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31.5"
Vgrajene Naprave	USB Hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 na 144 Hz
Pixel Pitch	0.1818 mm
Slikovnih Pik Na Palec	140
Svetlost	1250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1
HDR Certificiranje	DisplayHDR 1000
Barva Podpora	1.07 milijarde barv (8-bitni + FRC)
Barvne Lestvice	99,5% vseh DCI-P3, 129% NTSC (CIE 1976), 166% sRGB (CIE 1931)
Odzivni Čas	1 ms (siva na siva)



Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 144 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 255 kHz
Igre na srečo	Da,
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Preveleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	Mini-LED
OSD Jeziki	Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski
Značilnosti	Smart Ergo base, Ambiglow, FPS Način, SmartImage Igre, Mega Infinity Dinamično Kontrastno Razmerje, Utripanja Proste tehnologije, RTS Način, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Širok kot Gledanja, Nizek Vnos Las, EasyRead, sRGB Način, Načinu Dirke, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko bezeless, LowBlue Način, SmartUniformity 93 - 105%, Mini LED Lokalna Zatemnitev (1152 cone), Smart Križec, UltraClear 4K UHD, Stark ShadowBoost
Barve	Temno skrilavca
Dimenzije (Šxgxv)	71.5 cm x 31.1 cm x 61.2 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	9,3 kg
	Povezovanje
	2 x HDMI
	DisplayPort 1.4
Vmesniki	Audio line-in/out (mini-jack)
	USB-B gorvodno
	2 x USB nadaljnji
	USB downstream (hitro polnjenje)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+30
Vrtljivi Kota	60
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 100% recikliranje embalaže, teksturiranih konča, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI
MTBF	50,000 uro(s)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10, 48310 Sentyernej Dvortsa st.: 8116955381 Tel: 039 048 227	Plug and Play, FCC Class B, notrodi ICES 003, sklic na CB, CCC, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, CECP, CEL, HDCP 2.2, HDCP 1.4, TUV/ISO 9241-307
Združljiva Standardi	
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	70 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	88 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	50.86 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
OS Zahtevano	Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
	Dimenzije & Teža
	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71.5 cm - globina: 31.1 cm - višina: 61.2 cm - teža: 9,3 kg
Dimenzije & Teža Podrobnosti	Brez stojala - širina: 71.5 cm - globina: 7.2 cm - višina: 42.6 cm - teža: 7,4 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	93 cm
Dostava Globina	22.6 cm
Dostava Višina	52.6 cm
Teža	12.17 kg
	Garancija Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta