



MONITOR PHILIPS 80,1 CM (31,5")
328E1CA 3840X2160 UHD 4K
CURVED VA 4MS HDMI DISPLAYPORT
ZVOČNIKI 3H SRGB 99%

359,99€

SKU: 328E1CA

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

32-palčni zaslon z ukrivljeno linijo E-Line ponuja še posebej impresivno izkušnjo v elegantnem dizajnu. Izjemno čista 4K UHD z ultra širokim barvnim spektrom in Adaptive-Sync oživi vaše slike!

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
 Ločljivost zaslona
 Vrsta HD
 Tehnologija zaslona
 Odzivni čas
 Izvorno razmerje stranic
 Razmerje stranic
 Kot gledanja, vodoravno
 Kot gledanja, navpično
 Vgrajeni zvočniki
 VESA nosilec
 Barva izdelka

Splošno

80 cm
 3840 x 2160 slikovnih pik
 4K Ultra HD
 LCD
 4 ms
 16:9
 16:9
 178 °
 178 °
 Da
 Da
 Črna

Vse podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dobrava Št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

NVIDIA G-SYNC

Ne

AMD FreeSync

Ne

Sinhronizacija komponentnega videa

Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Zaslon

Diagonala zaslona

80 cm

Ločljivost zaslona

3840 x 2160 slikovnih pik

Izvorno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

VA

Svetlost (običajna)

250 cd/m²

Odzivni čas

4 ms

Vrsta HD

4K Ultra HD

Tehnologija zaslona

LCD

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Oblika zaslona

Ukrivljena

Ocena ukrivljenosti zaslona

1500R

Ukrivljenost zaslona

150 cm

640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA +), 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160

Podprte grafične rešitve

Razmerje stranic

16:9

Kontrastno razmerje

2500: 1

Največja hitrost osveževanja

60 Hz

Kot gledanja, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv na zaslonu

1,073 milijarde barv

3D

Ne

Razmak slikovnih pik

0,182 x 0,182 mm

Gostota slikovnih pik

140 ppi

Razpon vodoravnega skeniranja

53 - 84 kHz

Razpon navpičnega skeniranja

48 - 75 Hz



Vidna velikost (podravno) 69,7 cm
Kost (podravno) 10 A 8310 Šentjerna d.o.o. Št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vidna velikost (navpično)	39,2 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	53 - 84 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 75 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Sync-On-Green (SOG)	Da
DDC / CI	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	99 %
Pokritost sRGB (klasična)	120,5 %
Pokritost NTSC (običajna)	97,8 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Zvočne povezave	Ne
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Ne
PC avdio vhod	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)	Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dobrava, 1000 Ljubljana, Slovenija

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

Število jezikov OSD

Plug & Play

LED zasloni

Vgrajeni zvočniki

Vgrajena kamera

Število zvočnikov

RMS moč

Barva izdelka

Osnovna barva

Brez težkih kovin

Certifikat

Stojalo vključeno

Priloženi kabli

Širina embalaže

Globina pakiranja

Višina embalaže

Teža paketa

Vrsta embalaže

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

Poraba energije (standardno delovanje)

Poraba energije (pripravljenost)

Poraba energije (izklop)

AC vhodna napetost

AC vhodna frekvenca

Ponovljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski

21

Da

Delovanje, stanje pripravljenosti

Večpredstavnost

Da

Ne

2

6 W

Dizajn

Črna

Črna

Hg (živo srebro), Pb (svinec)

CCC, CECP, CEL, oznaka CE, SEMKO, TUV Ergo, TUV / GS, cETLus, CU-EAC

Podatki o embalaži

Da

AC, avdio (3,5 mm), HDMI

800 mm

236 mm

625 mm

10,5 kg

Škatla

Učinkovitost

G

39 kWh

38,9 W

0,5 W

0,3 W

100 - 240 V

50/60 Hz



Lestvica energetske učinkovitosti A 8310 Šentjernejska št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podatki o recikliranju	
Material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Druge funkcije	
Stikalo za vklop/izklop	Da
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Navodila za uporabo	Da
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Philips SmartUniformity	97 - 102 %
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	50000 h
Priporočena ločljivost	3840 x 2160 pri 60 Hz
Pogoji delovanja	
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m
Teža in mere	
Širina naprave (vključno s podstavkom)	709 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	281 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	523 mm
Teža (s stojalom)	7,71 kg
Širina (brez stojala)	70,9 cm
Globina (brez stojala)	8,8 cm
Višina (brez stojala)	42,5 cm
Teža (brez stojala)	6,89 kg
Trajnost	
Trajnostni certifikati	RoHS