



**MONITOR PHILIPS 80,1 CM (31,5")
328E1CA 3840X2160 UHD 4K
CURVED VA 4MS HDMI DISPLAYPORT
ZVOČNIKI 3H SRGB 99%**

367,99€

SKU: 328E1CA

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

32-palčni zaslon z ukrivljeno linijo E-Line ponuja še posebej impresivno izkušnjo v elegantnem dizajnu. Izjemno čista 4K UHD z ultra širokim barvnim spektrom in Adaptive-Sync oživi vaše slike!

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
VESA nosilec
Barva izdelka

Splošno

80 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD
LCD
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da
Črna

Vse podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Gorica, Slovenija | E-pošta: SI16935381 Tel: 059 048 227

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
Zaslona	
Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	250 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ukrivljena
Ocena ukrivljenosti zaslona	1500R
Ukrivljenost zaslona	150 cm
Podprte grafične rešitve	640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA +), 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160
Razmerje stranic	16:9
Kontrastno razmerje	2500: 1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	1,073 milijarde barv
3D	Ne
Razmak slikovnih pik	0,182 x 0,182 mm
Gostota slikovnih pik	140 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	53 - 84 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	48 - 75 Hz



Vidna velikost (podobno) 69,7 cm
 10 A 8310 Šentjerna ul. št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vidna velikost (navpično)	39,2 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	53 - 84 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 75 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Sync-On-Green (SOG)	Da
DDC / CI	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	99 %
Pokritost sRGB (klasična)	120,5 %
Pokritost NTSC (običajna)	97,8 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Zvočne povezave	Ne
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Ne
PC avdio vhod	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)	Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dobrava, Slovenija

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Ponovno nastavljenost, tradicionalna kitajščina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	6 W
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	CCC, CECP, CEL, oznaka CE, SEMKO, TUV Ergo, TUV / GS, cETLus, CU-EAC
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, avdio (3,5 mm), HDMI
Širina embalaže	800 mm
Globina pakiranja	236 mm
Višina embalaže	625 mm
Teža paketa	10,5 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	39 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	38,9 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklop)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz



Lestvica energetske učinkovitosti A 8310 Šentjernejski dvorci št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podatki o recikliranju

Material, ki ga je mogoče reciklirati 100 %

Druge funkcije

Stikalo za vklop/izklop Da

Vgrajen TV sprejemnik Ne

Navodila za uporabo Da

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati 100 %

Philips SmartUniformity 97 - 102 %

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) 50000 h

Priporočena ločljivost 3840 x 2160 pri 60 Hz

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 20 - 80 %

Nadmorska višina med delovanjem 0 - 3658 m

Višina med skladiščenjem 0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s podstavkom) 709 mm

Globina naprave (vključno z nogo) 281 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 523 mm

Teža (s stojalom) 7,71 kg

Širina (brez stojala) 70,9 cm

Globina (brez stojala) 8,8 cm

Višina (brez stojala) 42,5 cm

Teža (brez stojala) 6,89 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS