

MONITOR PHILIPS 86,4 CM (34,0") 34B2U3600CH 3440X1440 CURVED KONFERENCA 120HZ VA 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.2 HAS KAMERA ZVOČNIKI 2X5W SRGB120% ADAPTIVESYNC RJ45 KVM HDR10 3000-SERIES

428,99€

SKU: 34B2U3600CH
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2365094
Energijski razred	Razred D
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	34"
Ukrivljen zaslon	Da (1500R)
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	AMD Adaptive-Sync
Vgrajene naprave	KVM stikalo, zvezdišče USB 3.2 Gen 1, omrežni adapter Ethernet, spletna kamera
Napajanje prek USB-ja	90 vatov
Vrsta plošče	IN
Razmerje stranic	21:9
Izvorna ločljivost	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Razmak med slikovnimi pikami	0,23175 mm
Število slikovnih pik na palec	110
Svetlost	300 cd/m²

Kontrastno razmerje	3500:1 / 50000000:1 (dinamično)
Format HDR	HDR10
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	104 % NTSC (CIE 1976), 120 % sRGB (CIE 1931)
Odzivni čas	4 ms (od sive do sive)
Navpična hitrost osveževanja	48–120 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30–190 kHz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Zaščita proti bleščanju, trdi premaz 3H, meglica 25 %
Tehnologija osvetlitve ozadja	DRŽAVA
Jeziki zaslonskega prikaza	Madžarščina, češčina, kitajščina (tradicionalna), kitajščina (poenostavljena), ukrajinščina, brazilska portugalščina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, portugalščina, poljščina, finščina, švedščina, ruščina, španščina, nizozemščina, grščina, turščina, japonščina, korejščina
Značilnosti	Sinhronizacija zelene, MultiView, SmartContrast, SmartImage, tehnologija Flicker Free, PBP, tehnologija SoftBlue, EasyRead, način sRGB, podpora za PIP, 10-bitni zaslon, SmartKVM
Barva	Teksturirana črna
Dimenzije (ŠxGxV)	80,7 cm x 28,7 cm x 60,2 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	10,401 kg
	Vgrajena spletna kamera
Ločljivost senzorja	5 milijonov slikovnih pik
Značilnosti	Vgrajen mikrofon, LED indikator, nagib -30° / +30°
	Zvok
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	5 vatov
	Povezljivost
Vmesniki	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) USB-C (DisplayPort Alt Mode, podatki, napajanje do 90 W) USB-B navzgor 3 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A) USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (hitro polnjenje BC 1.2) Zvočni vhod/izhod (mini vtičnica) Lokalno omrežje (RJ-45)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje, nagib
Kot nagiba	-5/+30

Kot vrtenja	360
Nastavitev višine	180 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), 100 % reciklirana embalaža, 85 % reciklirane plastike, delovna nadmorska višina 3658 m
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel 1 x DisplayPort kabel 1 x kabel USB-C na USB-C
MTBF (srednja doba med kratkoročnimi izgubami)	70.000 ur
Certificiranje programske opreme	Certificirano za Windows Hello
Skladni standardi	Priklopi in uporabljaj, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, ETL, MEPS, CEC, EMF, EAC, brez BFR, brez PVC-ja, brez živega srebra, UKCA, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), Eyesafe Certified 2.0, EAC RoHS
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	29 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	45 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	28,26 vata
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,3 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Programske/sistemske zahteve
Priložena programska oprema	Philips SmartControl, Windows Hello
Zahtevan operacijski sistem	Apple MacOS, Microsoft Windows 10/11
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 80,7 cm - globina: 28,7 cm - višina: 60,2 cm - teža: 10,401 kg Brez stojala - širina: 80,7 cm - globina: 10,7 cm - višina: 36,9 cm - teža: 7,82 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	93 cm
Globina pošiljanja	18,8 cm
Višina dostave	52,5 cm

Teža pošiljke	15,35 kg
	Informacije o trajnosti
Certifikat TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za zaslone
Skladno z EPEAT	EPEAT zlato
Certificirano z ENERGY STAR	Da
Različica ENERGY STAR	8,0
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 5 let