



MONITOR PHILIPS 86,4 CM (34,0")
34B2U6603CH 3440X1440 CURVED
KONFERENCA 120HZ IPS 4MS
2XHDMI DISPLAYPORT
THUNDERBOLT4 USB-C 100W
4XUSB3.2 USB-C-OUT HAS ZVOČNIKI
2X5W 3H SRGB101% RJ45 KVM HDR
589,99€

SKU: 34B2U6603CH

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Philips 34B2U6603CH - 34" ukrivljen WQHD Thunderbolt monitor z vgrajeno spletno kamero

Monitor Philips 34B2U6603CH je zasnovan za profesionalce, ki potrebujejo široko delovno površino in napredne funkcije za izboljšanje produktivnosti. S svojo **34-palčno** diagonalo in ločljivostjo **3440 x 1440 (WQHD)** v razmerju stranic **21:9** omogoča večjo delovno površino, idealno za urejanje dokumentov, preglednic in drugih zahtevnih nalog.

Ključne funkcije:

- **Thunderbolt 4 povezljivost:** Omogoča hitro prenašanje podatkov, podporo za visoko ločljivost videa, možnost verižnega povezovanja več naprav in napajanje zunanijh naprav do 100 W.
- **Slike CrystalClear z zaslonom UltraWide QHD** s 3440 x 1440 slikovnimi pikami
- **VA tehnologija:** Ponuja široke vidne kote (178°/178°) in visok kontrast, kar zagotavlja dosledno kakovost slike ne glede na kot gledanja.
- **Ergonomsko stojalo:** Omogoča prilagoditev višine, nagiba in vrtenja, kar zagotavlja udobje med dolgotrajno uporabo.
- **Vgrajena 5 MP spletna kamera in mikrofoni s funkcijo odpravljanja šumov:** Omogoča kakovostne video klice, opremljena z naprednimi senzorji za prepoznavanje obraza Windows Hello
- **Samodejno kadriranje spletne kamere,** izboljšano z AI: za dinamične videoklice
- **Busylight:** za nastavitve delovnega stanja



- **Tehnologiji LowBlue in Flicker-free:** Razviti za zmanjšanje obremenitve in utrujenosti oči, kar je pogosto posledica dolgotrajnega gledanja v zaslon.
- **Vgrajeni zvočniki:** Dva 5 W zvočnika omogočata kakovostno avdio izkušnjo brez potrebe po zunanjih zvočnikih.
- **SmartKVM:** za preprosto preklapljanje med viri.
- **PowerSensor 2:** za optimizirano energetske učinkovitost

Thunderbolt monitor Philips 34B2U6603CH je odlična izbira za tiste, ki iščejo zanesljiv in prilagodljiv monitor z visoko ločljivostjo ter naprednimi funkcijami za izboljšano produktivnost in udobje.

Priključek Thunderbolt 4: za bliskovito hitro povezavo

Ta monitor s priključno postajo Philips je opremljen s priključkom Thunderbolt 4. Tehnologija Thunderbolt 4 v primerjavi z običajnimi monitorji USB-C zagotavlja bliskovito hitrost prenosa podatkov, podpira video visoke ločljivosti, večtokovni prenos za verižno povezavo in napajanje zunanjih naprav z do 100 W.

DisplayHDR 400

DisplayHDR 400 s certifikatom VESA poskrbi za bistveno izboljšavo v primerjavi z običajnimi zasloni SDR. Za razliko od drugih zaslonov, ki so "združljivi s tehnologijo HDR", pravi DisplayHDR 400 ustvari osupljivo svetlobo, kontrast in barve. S celovito zatemnitvijo in najmanjšo svetlostjo 400 nitov slike oživijo z opaznimi svetlimi deli in globljimi, bolj poudarjenimi črnimi odtenki. Omogoča polnejšo paletto bogatih novih barv za vizualno izkušnjo, ki bo prevzela vsa vaša čutila.

Spletna kamera in mikrofonska funkcija odpravljanja šumov

Ta Philipsov monitor ima vgrajeno spletno kamero ločljivosti 5 MP, mikrofonsko funkcijo odpravljanja šumov in dva zvočnika. Popolno za delo od doma in sodelovanje na daljavo. Spletna kamera je potrjena za Windows Hello, saj ima napredne senzorje za prepoznavanje obrazov s funkcijo Windows Hello, ki vas priročno prijavi v naprave Windows v manj kot 2 sekundah. Kamera je opremljena s fizičnim stikalom, kar vam nudi dodatno zasebnost, kadar je ne uporabljate. Mikrofon s funkcijo odpravljanja šumov in dva zvočnika z močjo 5 W zagotavljajo razumljivo komunikacijo.

Samodejno kadriranje spletne kamere, izboljšano z AI: za dinamične videoklice.

Z umetno inteligenco (AI) izboljšana funkcija je popolna za videokonference z več osebami. Kadar se ena ali več oseb pridruži pogledu spletne kamere, funkcija s pomočjo umetne inteligence samodejno prilagodi zaslon, da zajame vse člane ekipe. Ko sodelujoči pogled spletne kamere zapustijo, se spletna kamera s pomočjo umetne inteligence ponovno ustrezno prilagodi, kar je popolno za dolge sestanke in skupinske klice.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 34 palcev/86,36 cm
- Razmerje stranic: 21 : 9
- Tip LCD-zaslona: LCD VA
- Vrsta osvetlitve ozadja: Sistem W-LED
- Svetlost: 450 nits (SDR), 550 nits (DHR) cd/m²
- Barve zaslona: 16,7 milijonov (8 bitne)
- Barvna lestvica (običajna): NTSC: 101 %, sRGB: 120 %*
- Kontrastno razmerje (običajno): 4000 : 1
- SmartContrast: 50.000.000 : 1
- Odzivni čas (običajno): 4 ms (med sivinskimi odtenki)
- Kot gledanja: 178° (V)/178° (N), Pri C/R > 10
- Izboljšava slike: SmartImage
- Maksimalna ločljivost: HDMI: 3440 x 1440 pri 100 Hz;
DP1.4/Thunderbolt 4: 3440 x 1440 pri 120 Hz *
- Frekvenca osveževanja: 30-190 kHz (V)/48-120 Hz (N)
- sRGB
- Delta E: < 2 (za sRGB)
- SoftBlue
- Brez migetanja
- Gostota slikovnih pik: 110 PPI
- Premaz zaslona: Proti bleščanju, trdota 3H, 25-odstotna zameglitev
- SmartUniformity: 93 ~ 105 %
- EasyRead
- Prilagodljiva sinhronizacija
- HDR: S podporo za VESA HDR 400
- EyeSafe

Povezljivost

- Signalni vhod: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, Thunderbolt 4 x 1 (proti izhodni enoti, podatki, video, PD do 100 W)
- Sinhronizacijski vhod: Ločena sinhronizacija, Sinhronizacija zelene
- Avdio (vhod/izhod): Avdio izhod/mikrofon v kombiniranem vhodu
- RJ45: Ethernet LAN do 2,5 G*, prebujanje prek omrežja LAN
- Signalni izhod: 1 priključek Thunderbolt 4 (iz izhodne enote, podatki, video, PD 15 W)
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/Thunderbolt); HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/Thunderbolt)
- HBR3: HBR 3 (DisplayPort/Thunderbolt)
- Zvezdišče USB: USB 3.2 generacije 2/10 Gb/s, proti izhodni enoti: Thunderbolt 4 x 1, USB-C1 (podatki); iz izhodne enote : Thunderbolt 4 x 1 , USB-A x 4 (z 1 hitrim polnilnim priključkom B.C 1.2), USB-C2 x 1 (podatki, 45 W)



Power Delivery

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

- Najmočnejše napajanje: USB do 100 W* (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,8 A)
- Različica: USB PD, različica 3.0

Priročnost

- Vgrajeni zvočniki: 5 W x 2
- Druge prednosti: Ključavnica Kensington, Kljukica za slušalke, Nosilec VESA (100 x 100 mm)
- MultiView: Način PIP/PBP, 2 napravi
- Vgrajena spletna kamera: Izskočna kamera s 5,0 milijona slikovnih pik, mikrofonom in LED indikatorjem (za Windows Hello)
- KVM: Da (TBT4/USB-B)
- Odpravljanje šumov

Stojalo

- Nastavitev višine: 180 mm
- Vrtenje: $\pm 180^\circ$
- Nagib: $-5/30^\circ$

Napajanje

- Način ECO: 26,6 W (običajno)
- Napajanje: Vgrajeno, 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Vključeno (običajno): 31,59 W (preizkusni način EnergyStar)
- Stanje pripravljenosti (običajno): 0,4 W
- Razred na energetske oznake: F

Dimenzije in teža izdelka

- Embalaža v mm (Š x V x G): 980 x 525 x 188 mm
- Izdelek brez stojala: 807 x 369 x 112 mm
- Izdelek s stojalom (največja višina): 807 x 575 x 281 mm
- Izdelek z embalažo: 11,15 kg
- Izdelek s stojalom: 10,61 kg
- Izdelek brez stojala: 7,85 kg

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Diagonala Velikost	34"
Ukrivljen Zaslon	Da (1500R)
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD Prilagodljivi-Sync
Daisy Verižni	Da,



Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, Gigabit Ethernet omrežna kartica, USB 3.2 Gen 2/USB-C hub, pop-up webcam
Napajanje USB Dostava	100 Vatna
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	WQHD 3440 x 1440 pri 120 Hz
Pixel Pitch	0.23175 mm
Slikovnih Pik Na Palec	110
Svetlost	550 cd/m2
Kontrastno Razmerje	4000:1 / 50000000:1 (dynamic)
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	16,7 milijonov barv (8-bitni)
Barvne Lestvice	101% NTSC, 120% sRGB
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 120 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 190 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski
Značilnosti	Slike v sliko, sliko za sliko, Sinhronizacija na Zeleno, PowerSensor, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, SoftBlue Tehnologije, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko bezeless, Eyesafe tehnologijo SmartControl, SmartUniformity 93 - 105%, SmartKVM
Barve	Oglje
Dimenzije (Šxgxv)	80.7 cm x 28.1 cm x 57,5 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	10.61 kg
Tipalo Ločljivosti	Vgrajeno spletno Kamero 5 milijona slikovnih Pik
Značilnosti	Prilagoditev nagib, auto-okvirjanje, obraza priznanje za Windows Pozdravljeni, Windows Pozdravljeni združljiv
Vrsta	Avdio Vhod Mikrofon
Mikrofon Funkcije	Hrup-preklic
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 6510 Senj, Slovenija
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 6510 Senj, Slovenija
Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Povezovanje

DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

Boben 4 / USB-C input (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Način, moč do 100W)

Boben 4 / USB-C izhod (podatki, moč do 15W)

3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (Vrsta A)

USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (hitro polnjenje BC 1.2)

USB-C nadaljnji z Močjo Dostave (moč do 45W)

Audio line-in/out (mini-jack)

LAN (RJ-45)

Mehanski

Vmesniki

Položaj Prikaza Prilagoditve

Višini, swivel, tilt

Naklona

-5/+30

Vrtljivi Kota

360

Nastavitev Višine

180 mm

VESA Montažo Vmesnik

100 x 100 mm

Razno

Značilnosti

Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), je funkcija wake on LAN, integriranih slušalke kljuko, 100% recikliranje embalaže, teksturiranih konča, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike

MTBF

Za 70.000 uro(s)

Združljiva Standardi

Plug and Play, ICES-003, sklic na CB, FCC, DDC/CI, POSLANCI evropskega parlamenta, EMF, EAC, BFR-brezplačno, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Napajanje Dostave 3.0, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS, UKCA, TUV-GS, TUV-Ergo, High Bit Rate 3 (HBR3)

Varnostno Režo Tip

Kensington security slot

Moč

Vhodna Napetost

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba Energije (Tipično)

31.59 Watt

Poraba energije Stojalo za

Za 0,4 W

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema Philips SmartControl

Dimenzije & Teža

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 80.7 cm - globina: 28.1 cm

Dimenzije & Teža Podrobnosti

- višina: 57,5 cm - teža: 10.61 kg

Brez stojala - širina: 80.7 cm - globina: 11,2 cm - višina: 36.9 cm - teža: 7.85 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina

98 cm

Dostava Globina

Za 18,8 cm



Dostava Višina 52.5 cm
Teža 11.15 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certifikatom, generacije,
10, za zaslone
ENERGY STAR Certified Da,
ENERGY STAR Različica 8.0

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta