



MONITOR PHILIPS 86,4 CM (34,0")
34M2C6500 3440X1440 CURVED
GAMING 175HZ OLED 0,03MS
2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2
HAS 2H DCI-P3-99% ADAPTIVESYNC
HDR400 EVNIA

640,99€

SKU: 34M2C6500

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	OLED zaslon / Quantum Dot OLED
Energetska Oznaka QR	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1953435
Kodo URL	
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	34"
Ukrivljen Zaslon	Da (1800R)
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 175 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixel Pitch	0.2315 mm
Svetlost	1000 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000000:1
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400 Res Črna
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	148.8% sRGB (CIE 1931), 97.8% Adobe RGB (CIE 1976), 99.3% DCI-P3 (CIE 1976)
Odzivni Čas	0.03 ms (siva na siva)
Igre na srečo	Da,



Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-odsevni, 2H Trde Prevrleke
Osvetlitev Tehnologija	Quantum Dot tehnologija
OSD Jeziki	Brazilske portugalske, češke, nizozemske, angleške, finske, francoske, nemške, grške, madžarske, italijanske, japonske, korejske, poljščina, portugalska, ruščina, španščina, Kitajščina (poenostavljena), švedske, turške, Kitajski (tradicionalni), ukrajinski
Značilnosti	3-stransko bezeless, VESA Certified ClearMR 9000, Ultra Wide- Barvna Tehnologija, 3-stransko Ambiglow, SmartImage Igra, FPS Način, Načinu Dirke, RTS Način, Smart Okvir, Smart Križec, MultiView, Kompakten, Ergo Base, Mega Infinity Dinamično Kontrastno Razmerje, sRGB Način, Delta E<2 umerjanje, Utripanja Proste tehnologije, LowBlue Način, Nizek Vnos Las, EasyRead, Prilagodljivo-Sync tehnologije, RGB, Q-Trak, Stark ShadowBoost, slika v sliki, slika za slika
Barve	Temno skrilavca
Dimenzije (Šxgxv)	81.3 cm x 31.1 cm x 55.5 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	7.72 kg
	Povezovanje
	2 x HDMI
	DisplayPort 1.4
Vmesniki	Audio line-in/out (mini-jack)
	USB-B 3.2 Gen 1 gorvodno
	USB 3.2 Gen 1
	USB 3.2 Gen 1 (hitro polnjenje)
	Mehanski
Položaj Prikaza	Višini, swivel, tilt
Prilagoditve	
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	60
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje rezo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 85% post-potrošnikov reciklirane plastike, embalaža, primerna za recikliranje, teksturirane dokončaji
Vključeni Dodatki	VESA vesa
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel
	1 x HDMI
MTBF	30.000 uro(s)



AR-SET d.o.o. Dobravica 107A 8310 Sentjernej-Davčna st.: 5116935381 Tel: 039 048 227	
Združljiva Standardi	HDCP 1.4, HDCP 2.2, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, živega Srebra, brez, PVC-free), BFR-brezplačno, CB, ETL, TUV/ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, EAEU RoHS, POSLANCI evropskega parlamenta, PSB, EMF, FCC, ICES-003, CEC, UKCA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	31 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	35 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	Od tega 98,9 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Systemske Zahteve
OS Zahtevano	Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS X
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 81.3 cm - globina: 31.1 cm - višina: 55.5 cm - teža: 7.72 kg
Podrobnosti	Brez stojala - širina: 81.3 cm - globina: 16,4 cm - višina: 36.7 cm - teža: 6.15 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	90 cm
Dostava Globina	22.6 cm
Dostava Višina	52.5 cm
Teža	10.64 kg
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta