



**MONITOR SAMSUNG 68,6 CM (27,0")
C27G75TQSR-U 2560X1440 CURVED
GAMING 240HZ VA 1MS HDMI
2XDISPLAYPORT 2XUSB3.0 PIVOT
DCI-P3-95% FREESYNC PREMIUM
PRO HDR600 ODYSSEYG7 RABLJEN,
VIDNI SLEDOVI UPORABE**

539,99€

SKU: C27G75TQSR-Rabljen

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Enota ima 24 mesecev tovarniške garancije

Samsung Odyssey G7. Diagonala zaslona: 68,3 cm (26,9 palca), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178°, kot gledanja, navpično: 178°. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna

Ključne funkcije

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Odzivni čas

Izvorno razmerje stranic

Razmerje stranic

Gledni kot, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Splošno

68,3 cm

2560 x 1440 slikovnih pik

Quad HD

LCD

1 ms

16:9

16:9

178 °

178 °



Integrirano zvezdišče USB 3.0 ☒ Da
Vozni kabel za priključitev na računalnik 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1691381 Tel: 059 048 227

VESA nosilec ☒ Da

Prilagoditev višine ☒ Da

Barva izdelka ☒ Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC ☒ Da

Vrsta NVIDIA G-SYNC ☒ Združljiv z G-SYNC

AMD FreeSync ☒ Da

Vrsta AMD FreeSync ☒ FreeSync Premium Pro

Tehnologija brez utripanja ☒ Da

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Izvirno razmerje stranic

Vrsta plošče

Svetlost (običajna)

Odzivni čas

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Vrsta osvetlitve ozadja

Oblika zaslona

Ocena ukrivljenosti zaslona

Podprte grafične ločljivosti

Razmerje stranic

Razmerje kontrasta

Največja hitrost osveževanja

Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja

Gledni kot, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Število barv zaslona

Tehnologija Quantum Dot Color Technology

Diagonala zaslona (cm)

Video podpora z visokim dinamičnim razponom

Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR)

Storitve

☒ Da

☒ Združljiv z G-SYNC

☒ Da

☒ FreeSync Premium Pro

☒ Da

Zaslona

68,3 cm

2560 x 1440 slikovnih pik

16:9

VA

350 cd/m²

1 ms

Quad HD

LCD

LED

Ukrivljena

1000R

2560 x 1440

16:9

2500:1

240 Hz

Mega Infinity DCR

178 °

178 °

1,073 milijarde barv

☒ Da

68,4 cm

☒ Da

DisplayHDR 600



Barvni razpon AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1693580 Tel: 059 048 227 95%

Pokritost sRGB (klasična) 125 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB Da

Število nadaljnjih rež USB-A tipa 2

DVI povezava Ne

HDMI Da

Število vrat HDMI 1

Različica HDMI 2.0

Število priključkov DisplayPort 2

Različica DisplayPorts 1.4

Audio priključki Ne

Izhod za slušalke Da

Ergonomija

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Prilagoditev višine Da

Nastavitev višine 12 cm

Pivot Da

Kot vrtenja -2 - 92°

Vrtljiv Da

Območje kota zasuka -15 - 15 °

nagibno Da

Območje kota naklona -9 - 13 °

Slika v sliki Da

Funkcija Black eQualizer Da

Multimediji

Vgrajeni zvočniki Ne

Integrirana kamera Ne

Oblikovanje

Barva izdelka Črna

Podatki o embalaži

Priloženi kabli DisplayPort,USB

Širina embalaže 715 mm

Globina embalaže 507 mm



Višina embalaže AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1693531111111 059 048 227

Teža paketa

10,5 kg

Druge funkcije

Dolžina napajalnega kabla

1,5 m

Svetlost (največ)

600 cd/m²

Integriran TV sprejemnik

Ne

Slika za sliko (PbP)

Da

Sistem formata digitalnega signala

Ni podprt

Aktivna površina zaslona (Š x V)

596,7 x 335,7 mm

Samsungov način varčevanja oči

Da

Časovnik za vklop/izklop

Da

Konkatenacija

Ne

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

G

Razred energijske učinkovitosti (HDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

32 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur

66 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

32 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

Poraba energije (maks.)

100 W

Poraba energije (izklop)

0,5 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

Izhodna napetost napajalne enote

22 V

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

10 - 40 °C

Delovna relativna vlažnost

10 - 80 %

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)

614,6 mm

Globina naprave (vključno z nogami)

305,9 mm

Višina naprave (vključno s stopali)

576 mm

Teža (s stojalom)

7,2 kg

Širina (brez stojala)

61,5 cm

Globina (brez stojala)

17,1 cm

Višina (brez stojala)

38,3 cm



Teža (brez stroja) 5,5 kg
Dobro jutro, o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1693581el: 059 048 227