



**MONITOR SAMSUNG 68,6 CM (27,0")
C27G75TQSR-U 2560X1440 CURVED
GAMING 240HZ VA 1MS HDMI
2XDISPLAYPORT 2XUSB3.0 PIVOT
DCI-P3-95% FREESYNC PREMIUM
PRO HDR600 ODYSSEYG7 RABLJEN,
VIDNI SLEDOVI UPORABE**

539,99€

SKU: C27G75TQSR-Rabljen

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Enota ima 24 mesecev tovarniške garancije

Samsung Odyssey G7. Diagonala zaslona: 68,3 cm (26,9 palca), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178°, kot gledanja, navpično: 178°. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično

Splošno

68,3 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
Quad HD
LCD
1 ms
16:9
16:9
178 °
178 °



Integrirano zvezdišče USB 3.0 ☒ Da
Vozni kabel za USB 3.0 ☒ Da

VESA nosilec ☒ Da

Prilagoditev višine ☒ Da

Barva izdelka ☒ Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC ☒ Da

Vrsta NVIDIA G-SYNC ☒ Združljiv z G-SYNC

AMD FreeSync ☒ Da

Vrsta AMD FreeSync ☒ FreeSync Premium Pro

Tehnologija brez utripanja ☒ Da

Diagonala zaslona ☒ 68,3 cm

Ločljivost zaslona ☒ 2560 x 1440 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic ☒ 16:9

Vrsta plošče ☒ VA

Svetlost (običajna) ☒ 350 cd/m²

Odzivni čas ☒ 1 ms

Vrsta HD ☒ Quad HD

Tehnologija zaslona ☒ LCD

Vrsta osvetlitve ozadja ☒ LED

Oblika zaslona ☒ Ukrivljena

Ocena ukrivljenosti zaslona ☒ 1000R

Podprte grafične ločljivosti ☒ 2560 x 1440

Razmerje stranic ☒ 16:9

Razmerje kontrasta ☒ 2500:1

Največja hitrost osveževanja ☒ 240 Hz

Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja ☒ Mega Infinity DCR

Gledni kot, vodoravno ☒ 178 °

Kot gledanja, navpično ☒ 178 °

Število barv zaslona ☒ 1,073 milijarde barv

Tehnologija Quantum Dot Color Technology ☒ Da

Diagonala zaslona (cm) ☒ 68,4 cm

Video podpora z visokim dinamičnim razponom ☒ Da

Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) ☒ DisplayHDR 600

Storitve

☒ Da

☒ Združljiv z G-SYNC

☒ Da

☒ FreeSync Premium Pro

☒ Da

Zaslona

☒ 68,3 cm

☒ 2560 x 1440 slikovnih pik

☒ 16:9

☒ VA

☒ 350 cd/m²

☒ 1 ms

☒ Quad HD

☒ LCD

☒ LED

☒ Ukrivljena

☒ 1000R

☒ 2560 x 1440

☒ 16:9

☒ 2500:1

☒ 240 Hz

☒ Mega Infinity DCR

☒ 178 °

☒ 178 °

☒ 1,073 milijarde barv

☒ Da

☒ 68,4 cm

☒ Da

☒ DisplayHDR 600



Barvni razpon AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1693580 Tel: 059 048 227 95%

Pokritost sRGB (klasična) 125 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB Da

Število nadaljnjih rež USB-A tipa 2

DVI povezava Ne

HDMI Da

Število vrat HDMI 1

Različica HDMI 2.0

Število priključkov DisplayPort 2

Različica DisplayPorts 1.4

Audio priključki Ne

Izhod za slušalke Da

Ergonomija

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Prilagoditev višine Da

Nastavitev višine 12 cm

Pivot Da

Kot vrtenja -2 - 92°

Vrtljiv Da

Območje kota zasuka -15 - 15 °

nagibno Da

Območje kota naklona -9 - 13 °

Slika v sliki Da

Funkcija Black eQualizer Da

Multimediji

Vgrajeni zvočniki Ne

Integrirana kamera Ne

Oblikovanje

Barva izdelka Črna

Podatki o embalaži

Priloženi kabli DisplayPort,USB

Širina embalaže 715 mm

Globina embalaže 507 mm



Višina embalaže AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1693531111111 059 048 227

Teža paketa

10,5 kg

Druge funkcije

Dolžina napajalnega kabla

1,5 m

Svetlost (največ)

600 cd/m²

Integriran TV sprejemnik

Ne

Slika za sliko (PbP)

Da

Sistem formata digitalnega signala

Ni podprt

Aktivna površina zaslona (Š x V)

596,7 x 335,7 mm

Samsungov način varčevanja oči

Da

Časovnik za vklop/izklop

Da

Konkatenacija

Ne

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

G

Razred energijske učinkovitosti (HDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

32 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur

66 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

32 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

Poraba energije (maks.)

100 W

Poraba energije (izklop)

0,5 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

Izhodna napetost napajalne enote

22 V

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

10 - 40 °C

Delovna relativna vlažnost

10 - 80 %

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)

614,6 mm

Globina naprave (vključno z nogami)

305,9 mm

Višina naprave (vključno s stopali)

576 mm

Teža (s stojalom)

7,2 kg

Širina (brez stojala)

61,5 cm

Globina (brez stojala)

17,1 cm

Višina (brez stojala)

38,3 cm



Teža (brez stroja) 5,5 kg
Dobro jutro, o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1693581el: 059 048 227