



**MONITOR SAMSUNG 68,6 CM (27,0")  
S27B610EQU 2560X1440 75HZ IPS  
5MS 2XHDMI DISPLAYPORT PIVOT  
SRGB99% FREESYNC VIEWFINITY S6**

**279,99€**

**SKU:** S27B610EQU

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### Inovativni zasloni, ki povečajo vašo učinkovitost

#### Odkrijte vsako podrobnost Ločljivost QHD

Doživite podrobnosti, ki jih še niste videli. Oglejte si svoj najljubši film ali delajte na svojem najnovejšem projektu z novo stopnjo natančnosti, z do 1,7-krat večjo gostoto slikovnih pik kot Full HD. QHD ponuja več prostora za večopravilnost ali ogled čudovitih videoposnetkov in slik.

#### Izkusite osupljivost iz vseh kotov plošče IPS

Optimizirano za profesionalna delovna okolja. Samsungovi monitorji z visoko ločljivostjo imajo ploščo IPS, ki ponuja kristalno čisto kakovost barv in širok 178° vidni kot. Vsak uporabnik lahko pričakuje odlično izkušnjo gledanja z živimi in svetlimi barvami iz vseh kotov.

#### Super gladke slikeAMD FreeSync

Poslovite se od natrganih slik. AMD FreeSync predvaja videoposnetke brez popačenja slike in zaostajanja, da vas ne zmoti. Povečajte svojo produktivnost in z lahkoto opravite vsakodnevna opravila.

#### Super tekoče delovanje s hitrostjo osveževanja 75 Hz

Zdaj je vse dogajanje videti brezhibno. Hitrost osveževanja 75 Hz zagotavlja bolj gladko sliko. Vse, kar vidite in predvajate, poteka gladko, brez zakasnitve ali učinka duhov, tako da v razburljivih prizorih nikoli ne zamudite trenutka.



## Svetle oči so bolj produktivne. Očem prijazna tehnologija

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Zaščitene oči ostanejo osredotočene ves delovni dan. Napredna očem prijazna tehnologija zmanjša obremenitev oči za večjo osredotočenost in produktivnost. Tehnologija Flicker-Free nenehno zavira utrujajoče in dražeče utripanje zaslona, medtem ko način Eye Saver zmanjšuje emisije modre svetlobe.

## Več udobja, manj motenj. Ergonomska oblika

Namestite monitor za optimalno udobje. Zasnova brez robov, združljivost z nosilci VESA in različni položaji nagiba, vrtenja in vrtenja vam omogočajo namestitev monitorja v katero koli okolje. Tanko kovinsko stojalo in majhna globina zavzame tudi manj prostora na mizi za čisto in brezhibno delovno okolje.

### Ključne lastnosti

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Odzivni čas  
Izvirno razmerje stranic  
Zorni kot, vodoravno  
Zorni kot, navpično  
Nosilec VESA  
Nastavitev višine  
Barva izdelka

### Splošno

68,6 cm  
2560 x 1440 slikovnih pik  
Quad HD  
IPS  
5 ms  
16:9  
178 °  
178 °  
Da  
Da  
Črna

### Dolge podrobnosti

AMD FreeSync  
Vrsta AMD FreeSync  
Tehnologija brez utripanja

### Storitve

Da  
FreeSync  
Da

### Zaslon

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Izvirno razmerje stranic  
Vrsta plošče  
Svetlost (običajno)  
Odzivni čas

68,6 cm  
2560 x 1440 slikovnih pik  
16:9  
IPS  
300 cd/m<sup>2</sup>  
5 ms



Vrsta HD AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI9905182 Tel: 059 048 227

Tehnologija zaslona

IPS

Oblika zaslona

Ploščat

Kontrastno razmerje

1000:1

Največja hitrost osveževanja

75 Hz

Dynamic Contrast Ratio Tržno ime

Mega Contrast

Zorni kot, vodoravno

178 °

Zorni kot, navpično

178 °

Število barv zaslona

16,7 milijona barv

Pokritost sRGB (klasično)

0,99 %

Pokritost NTSC (običajno)

0,83 %

### **Ergonomija**

Nosilec VESA

Da

Vmesnik za montažo na ploščo

100 x 100 mm

Nastavitev višine

Da

Nastavitev višine

13,5 cm

Vrtišče

Da

Vrtljivi kot

-4 - 92°

Vrtljiva

Da

Razpon kota vrtenja

-45 - 45 °

nagibni

Da

Razpon kota nagiba

-4 - 24 °

### **Oblikovanje**

Barva izdelka

Črna

Ime barve

Črna

### **Vrata in vmesniki**

HDMI

Da

Število vrat HDMI

2

Različica HDMI

1.4

Število priključkov DisplayPort

1

DisplayPorts različica

1.2

HDCP

Da

### **Podatki o embalaži**

Priloženi kabli

AC

Širina embalaže

685 mm



Globina embalaže 435 mm  
Arset d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1635381 Tel: 059 048 227

Višina embalaže 215 mm

Teža paketa 7,4 kg

### **Zmogljivost**

Razred energijske učinkovitosti (SDR) F

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 23 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 23 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,3 W

Poraba energije (maks.) 35 W

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

### **Pogoji delovanja**

Delovna temperatura 10 - 40 °C

Delovna relativna vlažnost 10 - 80 %

### **Teža in mere**

Širina naprave (vključno z nogami) 616,2 mm

Globina naprave (vključno z nogami) 192,9 mm

Višina naprave (vključno z nogami) 538,5 mm

Teža (s stojalom) 5,4 kg

Širina (brez stojala) 61,6 cm

Globina (brez stojala) 4,54 cm

Višina (brez stojala) 36,8 cm

Teža (brez stojala) 3,6 kg