



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR SAMSUNG 68,6 CM (27,0")
S27C902PAU 5120X2880 SMART TV
TIZEN IPS 5MS MINI-DP
THUNDERBOLT4 90W 3XUSB3.0
PIVOT KAMERA 4K ZVOČNIKI 2X5W
DCI-P3-99% BT WIFI VIEWFINITY S9
1.152,99€

SKU: S27C902PAU

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	5120 x 2880 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LED
HD tip	5K Ultra HD
Vrsta plošče	IPS
Zaslon svetlost (tipično)	600 cd/m2
Odzivni čas	5 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Največjo hitrost osveževanja	60 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	1 milijarde barv
Vidno velikost, horizontalno	59.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	33.6 cm
Diagonala zaslona (meritev)	68 cm
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte	Da,
Barvne lestvice standard	DCI-P3



Barvne lestvice
sRGB pokritosti (tipično)

99 %
100 %

Vrata & vmesniki

Da,
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
3
Da,
90 W
Št.
1
1
Št.
Da,
2.2
Da,

Design

Varstvo potrošnikov
Srebrna
Srebrna
Srebrna

Večpredstavnostna

Da,
2
10 W
Da,
Da,

Ergonomija

Da,
100 x 100 mm
12 cm
Da,
-92 - 92 °
Da,
-2 - 15 °

Učinkovitost

Da,
Da,
Super Ultrawide GameView
Tizen

Druge funkcije

Da,
Da,
Da,

Vgrajen USB hub
USB hub različica
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina
Napajanje USB Dostava
Napajanje USB Dostava do
HDMI
Mini DisplayPorts količina
Boben 4 pristanišča količina
Slušalke
HDCP
HDCP različica
DC-in jack

Tržno pozicioniranje
Barva izdelka
Prednji plošči barve
Noge barve

Vgrajeni zvočnik(s)
Število zvočnikov
RMS nazivna moč
Vgrajeno kamero
Prilagodljivi Sound Control (ASC)

VESA montažo
Plošča vgradna vmesnik
Nastavitev višine
Pivot
Pivot kota
Prilagoditev nagib
Nagibni kot obseg

Odpravljanje utripanja slike tehnologijo
Način igre
Igra značilnosti
Operacijski sistem nameščen

Zvok zrcaljenje
Zrcaljenje zaslona
TV Plus



SmartThings app podpora	Da
Deluje z Samsung Bixby	Da,
Brezžični Dex podpora	Da,
Tapnite prikaži	Da,
Virtualni pomočnik	Amazon Alexa
Daleč-polje glasovno interakcijo	Da,
Univerzalni vodnik	Da,
Multi View	Da,
DCI-P3 pokritosti	99 %
Brezžična povezava	Da,
Smart TV	Da,
Samsung Oči Je Način Varčevanja Z Energijo	Da,
Video, barvni načini	BT.709, po Meri, DCI-P3, Eko, Zabavajo, Grafika, sRGB
Prilagodljivi sliko	Da,
Smart umerjanje	Da,
Certificiranje	Windows 10, UL Glare Brezplačno, Pantone Potrjeno
MultiView	Y
Velikost	Y
Wireless display	Da,
Tovarniško tuning	Y
Auto vir stikalo	Da,
NFT tržnic	Eleganten Prehod
Workspace	Da,
Tovarniško umerjanje poročilo	Da,
Virtualni CILJ točke	Da,
Spletne storitve	Microsoft 365
Moja vsebina	Da,
	Embalaža vsebina
Kabli vključeni	AC, Strele
Power adapter vključeni	Da,
Daljinski upravljalnik vključeni	Da,
Pogo spol adapter vključeni	Da,
Napajalni kabel dolžina	1,5 m
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	611.4 mm
Globina (s stojalom)	135.3 mm
Višina (s stojalom)	530.7 mm
Teža (s stojalom)	7.4 kg
Širina (brez stojala)	611.4 mm
Globina (brez stojala)	27.1 mm
Višina (brez stojala)	364.1 mm



Teža (brez stojala) 4,7 kg
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI6935381 Tel: 059 048 227

Stojalo tip

Pakiranje podatkov

IMA stojalo

Package širina

820 mm

Package globina

423 mm

Package višina

133 mm

Package teža

Za 10,7 kg

Omrežja

Wi-Fi

Da,

Wi-Fi standardi

802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, Wi-Fi 4
(802.11 n), Wi-Fi 5 (802.11 ac)

Bluetooth

Da,

Bluetooth različice

4.2

Moč

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

F

Razred energetske učinkovitosti (HDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

26.1 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur

68 kWh

Poraba energije (tipično)

26.1 W

Poraba energije (stanje pripravljenosti)

0,5 W

Poraba moči (maks.)

182 M

Vhodna napetost AC

100 - 240 V

AC izhodna napetost

20 V

Napajanje tip

Zunanjih

Energetska učinkovitost lestvici

A do G

Letna poraba energije

38 kWh

Evropski Proizvod Registra za Energijsko Označevanje
(EPREL) kodo

1560843

Thunderbolt polnjenje, poraba energije

90 W

Delovni pogoji

Delovna temperatura (T-T)

10 - 40 °C

Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)

10 - 80 %

Recikliranje podatkov

Post-potrošnikov reciklirane plastike

3 %