

MONITOR SAMSUNG 68,6 CM (27,0") S27DG602SU 2560X1440 GAMING 360HZ OLED 0,03MS 2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2 PIVOT DCI-P3-99% FREESYNC PREMIUM PRO HDR10+ GAMING ODYSSEY OLED G6

622,99€

SKU: S27DG602SU
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Osupljiva zmogljivost OLED z živahnimi barvami in neprimerljivim sijajem.Napredne tehnologije za preprečevanje pregorevanja. Hitrost osveževanja 360 Hz in odzivni čas 0,03 ms za nemoteno igranje iger.

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	OLED
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Quad HD
Vrsta plošče	OLED
LED osvetlitev	Št.
Zaslon svetlost (tipično)	250 cd/m2
Zaslon svetlost (min)	200 cd/m2
Odzivni čas	0.03 ms
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1000000:1
Največjo hitrost osveževanja	360 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °

Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	1 milijarde barv
Vidno velikost, horizontalno	59 cm
Vidno velikost, vertikalni	33.4 cm
Diagonala zaslona (meritev)	67 cm
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte	Da,
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija	Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10), Visok Dinamični Razpon 10+ Iger na srečo (HDR10 Plus Gaming)
Quantum dot barvna tehnologija	Da,
	Učinkovitost
NVIDIA G-SYNC	Št.
AMD FreeSync	Da,
AMD FreeSync tip	FreeSync Premium Pro
Blagovne znamke posebne tehnologije,	Črna Izenačevalnika
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Igra značilnosti	Super Arena igre na Srečo UX, Super Ultrawide GameView
Windows podprti operacijski sistemi	Windows 11
	Vrata & vmesniki
Vgrajen USB hub	Da,
USB hub različica	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina	2
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	2
HDMI verzija	2.1
DisplayPorts količina	1
DisplayPort različica	1.4
Slušalke	Da,
HDCP	Da,
HDCP različica	2.2
	Design
Tržno pozicioniranje	Igre na srečo
Barva izdelka	Srebrna
Noge barve	Srebrna
Certificiranje	UL Glare Brezplačno
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Št.
Vgrajeno kamero	Št.
Vgrajen mikrofon	Št.
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm

Stene ansi	Da,
Nastavitev višine	12 cm
Pivot	Da,
Pivot kota	-92 - 92 °
Swivelling	Da,
Vrtljivi kota obseg	-30 - 30 °
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-2 - 25 °
Slika-v-Sliki	Da,
Prikaz na Zaslonu (OSD)	Št.
Črna izenačevalnik funkcija	Da,
	Embalaža vsebina
Stojalo vključeni	Da,
Kabli vključeni	DisplayPort, HDMI
Napajalni kabel dolžina	1,5 m
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	611.7 mm
Globina (s stojalom)	263.5 mm
Višina (s stojalom)	554.2 mm
Teža (s stojalom)	Za 6,9 kg
Širina (brez stojala)	611.7 mm
Globina (brez stojala)	49.2 mm
Višina (brez stojala)	353.8 mm
Teža (brez stojala)	3,8 kg
	Pakiranje podatkov
Stojalo tip	IMA stojalo
Package širina	684 mm
Package globina	464 mm
Package višina	200 mm
Package teža	9.5 kg
	Omrežja
Wi-Fi	Št.
Ethernet LAN	Št.
	Moč
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	G
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	31 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	44 kWh
Poraba energije (tipično)	31 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,5 W
Poraba moči (maks.)	140 W
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V

AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Napajanje tip	Zunanjih
Energetska učinkovitost lestvici	A do G
Evropski Proizvod Registra za Energijsko Označevanje (EPREL) kodo	1949558
	Delovni pogoji
Delovna temperatura (T-T)	10 - 40 °C
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)	10 - 80 %
	Druge funkcije
Poraba energije (DPMS)	0,5 W
DCI-P3 pokritosti	99 %
Slika za Sliko (PbP)	Da,
Samsung Oči Je Način Varčevanja Z Energijo	Da,