

MONITOR SAMSUNG 68,6 CM (27,0") S27FG602SU 2560X1440 GAMING 500HZ OLED 0,03MS 2XHDMI DISPLAYPORT 3XUSB3.2 PIVOT DCI-P3-99% FREESYNC PREMIUM PRO G-SYNC COMPATIBLE HDR500 ODYSSEY OLED G6

719,99€

SKU: S27FG602SU
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	OLED monitor / OLED s kvantnimi pikami
URL kode QR za energijsko nalepko	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2338408
Energijski razred	Razred G
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	27"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	Združljivost z AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	QHD 2560 x 1440 pri 500 Hz
Svetlost	300 cd/m²
Kontrastno razmerje	1000000:1
Format HDR	HDR10+
HDR certifikat	DisplayHDR 500 True Black
Podpora za barve	1 milijarda barv
Barvna lestvica	99 % DCI-P3 (CIE 1976)
Odzivni čas	0,03 ms (od sive do sive)
Igre	Da
Vodoravni kot gledanja	178

Navpični kot gledanja	178
Značilnosti	HDR10+ za igranje iger, varčevanje z energijo, način varovanja oči, tehnologija Flicker Free, tehnologija kvantnih pik, velikost slike, izenačevanje črnine, virtualna točka AIM, zasnova osvetlitve CoreSync, uporabniška izkušnja Super Arena Gaming UX, samodejno preklapljanje vira+, OLED brez bleščanja, Samsung OLED Safeguard+, dinamični hladilni sistem, sistem toplotne modulacije, zaznavanje opravilne vrstice, ohranjevalnik zaslona, tanka kovinska zasnova, zasnova Core lighting+, ergonomsko stojalo
Barva	Srebrna
Dimenzije (ŠxGxV)	61,17 cm x 26,35 cm x 55,42 cm - s stojalom
Teža	6,9 kg
	Povezljivost
Vmesniki	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Slušalke (mini priključek) 2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A) USB vhod (tip B) USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-2/+25
Kot vrtenja	60
Kot vrtenja	-92/+92
Nastavitev višine	120 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reciklirana plastika 1x USB 3.0
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel 1 x DisplayPort kabel
Skladni standardi	HDCP 2.2, UL Glare Free, Pantone validirano, Pantone validirano za odtenek kože
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	41 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	48 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	41,4 W
Poraba energije (maks.)	140 W

Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom - širina: 61,17 cm - globina: 26,35 cm - višina: 55,42 cm - teža: 6,9 kg Brez stojala - širina: 61,17 cm - globina: 4,92 cm - višina: 35,38 cm - teža: 3,8 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	68,4 cm
Globina pošiljanja	46,4 cm
Višina dostave	20 cm
Teža pošiljke	9,5 kg