AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR SAMSUNG 80 CM (31,5") S32D600EAU 2560X1440 100HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT 3XUSB3.2 PIVOT SRGB99% HDR10 VIEWFINITY S6

284,99€

SKU: S32D600EAU
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	81.3 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Quad HD
Vrsta plošče	IPS
Zaslon svetlost (tipično)	350 cd/m2
Zaslon svetlost (min)	280 cd/m2
Odzivni čas	5 ms
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime	Mega Kontrast
Največjo hitrost osveževanja	100 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	1.07 milijarde barv
Vidno velikost, horizontalno	69.8 cm
Vidno velikost, vertikalni	39,3 cm
Diagonala zaslona (meritev)	80 cm

Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte	Da,
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija	Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10)
sRGB pokritosti (tipično)	99 %
	Učinkovitost
NVIDIA G-SYNC	Št.
AMD FreeSync	Št.
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
	Vrata & vmesniki
Vgrajen USB hub	Da,
USB hub različica	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream vrata tip	USB Tip-B
Število nabavnih vrata	1
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina	2
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	1
HDMI verzija	2.0
DisplayPorts količina	1
DisplayPort različica	1.4
Slušalke	Da,
HDCP	Da,
HDCP različica	2.2
Storitev vrata tip	USB Tip-A
	Design
Tržno pozicioniranje	Strokovno
Barva izdelka	Črna
Noge barve	Črna
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Št.
Vgrajeno kamero	Št.
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Nastavitev višine	Da,
Nastavljiva višina (max)	12 cm
Pivot	Da,
Pivot kota	-30 - 30 °
Swivelling	Da,
Vrtljivi kota obseg	-92 - 92 °
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-2 - 25 °
Slika-v-Sliki	Da,

Embalaža vsebina	
Stojalo vključeni	Da,
Kabli vključeni	AC, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-B
Napajalni kabel dolžina	1,5 m
Teža & mere	
Širina (s stojalom)	713.9 mm
Globina (s stojalom)	220 mm
Višina (s stojalom)	585 mm
Teža (s stojalom)	7.2 kg
Širina (brez stojala)	713.9 mm
Globina (brez stojala)	41.8 mm
Višina (brez stojala)	424.7 mm
Teža (brez stojala)	4,7 kg
Pakiranje podatkov	
Stojalo tip	IMA stojalo
Package širina	798 mm
Package globina	546 mm
Package višina	160 mm
Package teža	9,2 kg
Moč	
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	In
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	22 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	36 kWh
Poraba energije (tipično)	22 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,5 W
Poraba moči (maks.)	80 W
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
Napajanje tip	Notranji
Energetska učinkovitost lestvici	A do G
Evropski Proizvod Registra za Energijsko Označevanje (EPREL) kodo	1946427
Delovni pogoji	
Delovna temperatura (T-T)	10 - 40 °C
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)	10 - 80 %
Trajnost	
Trajnost certifikati	TCO