AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR TOUCH HP 60,5 CM (23,8") E24T-G5 1920X1080 POS 75HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT 3H SRGB99% M5

309,99€

SKU: E24t-G5
Kategorije: Monitorji, Monitorji na dotik "Touch"

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	60.5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Da,
HD tip	Full HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge LED
Zaslon svetlost (vrh)	300 cd/m2
Zaslon svetlost (tipično)	300 cd/m2
Svetlost zaslona	300 cd/m2
Odzivni čas	5 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Površino zaslona	Matt
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno

Podprte ločljivosti grafike	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Aspect ratio	16:9
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	8000000:1
Največjo hitrost osveževanja	75 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Pixel pitch	0.27 x 0.27 mm
Gostota slikovnih pik	93 ppi
Horizontalno merjenje obseg	30 - 85 kHz
Navpično skeniranje obseg	50 - 75 Hz
Vidno velikost, horizontalno	52.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	29.6 cm
Diagonala zaslona (meritev)	60.5 cm
Površinska trdota	3H
Barvno globino	8-bitnih
Barvne lestvice standard	sRGB
Barvne lestvice	99 %
sRGB pokritosti (tipično)	99 %
	Učinkovitost
NVIDIA G-SYNC	Št.
AMD FreeSync	Št.
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
HP segment	Podjetje
	Vrata & vmesniki
Vgrajen USB hub	Da,
USB hub različica	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina	4
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	1
HDMI verzija	1.4
DisplayPorts količina	1
DisplayPort različica	1.2
HDCP	Da,
	Design
Tržno pozicioniranje	Podjetje
Barva izdelka	Črna

Ime barve	Črna
Snemljiv stojalo	Da,
Noge barve	Srebrna, Črna
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Št.
Vgrajeno kamero	Št.
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Nastavitev višine	Da,
Nastavljiva višina (max)	15 cm
Pivot	Da,
Pivot kota	-90 - 90 °
Swivelling	Da,
Vrtljivi kota obseg	-45 - 45 °
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 23 °
Prikaz na Zaslonu (OSD)	Da,
	Druge funkcije
Država izvora	Kitajska
Teža	Od 5.77 kg
Skladnost certifikati	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Zvezne Komisije za Komunikacije (FCC), CE, BSMI
Certificiranje	Avstralsko-novozelandski POSLANCEV; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Koreja POSLANCEV, (E-pripravljenosti); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; izjava VCCI; Vietnam POSLANCEV; OEEO; ISC; LED; ZAE; TGM; Ukrajina potrdila; NRCS; PSE; Strojna oprema nizka modra svetloba; GS; CEL Razred 2
UNSPSC-kodo	43211902
	Embalaža vsebina
Stojalo vključeni	Da,
Kabli vključeni	HDMI, DisplayPort, USB Tip-A, USB Tip-B, AC
Vodnik za hitri začetek	Da,
Komplet programske opreme,	HP Display Center; HP Client Management Skript Knjižnica
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	539.4 mm
Globina (s stojalom)	211 mm
Višina (s stojalom)	507 mm
Teža (s stojalom)	Od 5.77 kg

Širina (brez stojala)	539.4 mm
Globina (brez stojala)	47 mm
Višina (brez stojala)	322.6 mm
Teža (brez stojala)	Je 3,75 kg
	Pakiranje podatkov
Package širina	621 mm
Package globina	140 mm
Package višina	400 mm
Package teža	8.37 kg
Vrsta paketa	Polje
Garancijski list	Da,
	Moč
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	V
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	V
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	18 kWh
Poraba energije (tipično)	25 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,5 W
Poraba moči (maks.)	53 W
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Napajanje tip	Notranji
Energetska učinkovitost lestvici	A do G
	Delovni pogoji
Delovna temperatura (T-T)	5 - 35 °C
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)	20 - 80 %
Shranjevanje relativna vlažnost (H-H)	20 - 80 %
	Trajnost
Trajnost certifikati	ENERGY STAR