



**MONITOR TOUCH IIYAMA 54,6 CM  
(21,5") T2238MSC-B1 1920X1080  
POS IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT  
2XUSB3.2 TOUCH ZVOČNIKI 7H  
PROLITE 10 TOČKOVNI KAPACITIVNI**

**633,99€**

**SKU:** T2238MSC-B1

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Monitorji na dotik "Touch"](#)

## OPIS IZDELKA

### Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred D
Diagonala Velikost	21.5"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixel Pitch	0.249 mm
Svetlost	600 cd/m2
Svetlost w/touchscreen	525 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Horizontalna Osveževanja	30 - 83 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Anti-glare, 7H Trde Prevlake, mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Portugalski, Ruski, Japonski, Kitajski, Španski



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna st.: SI1693381 Tel: 059 048 217

## Značilnosti

Barve

Dimenzije (Šxgxv)

Teža

Vrsta

Izhodna Moč / Channel

Vrsta

Tehnologija Zaznavanja PremikanjaPredvidene kapacitivni

Vmesniki

VESA Montažo Vmesnik

Značilnosti

Kabli Vključeni

Združljiva Standardi

Varnostno Režo Tip

Vhodna Napetost

Poraba energije (način delovanja)

Poraba energije SDR (V načinu)

Poraba Energije (Tipično)

Poraba energije Stojalo za

Poraba Energije (Izklopljen)

Dostava Širina

Dostava Globina

Dostava Višina

Teža

Servis In Podpora

Eco Mode, Ovsrdrive tehnologije, odporen na praske, modra svetloba zmanjšanje, OSD lock, od roba do roba stekla, prst dotik način, rokavice dotik način, pisalom dotaknite način, 87% prepustnost svetlobe, i-Slog, Barve, ležeče, pokončno, se Soočiti način, brez ventilatorja hlajenja

Mat črna

51.25 cm x 23.95 cm x 35.35 cm

6,8 kg

### **Avdio**

Zvočniki stereo

2 W

### **Vhod**

Zaslon na dotik - touchscreen

Predvidene kapacitivni

### **Povezovanje**

2 x USB 3.2 Gen 1

DisplayPort

HDMI

### **Mehanski**

100 x 100 mm

### **Razno**

Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik podpora

1 x USB kabel

1 x HDMI

TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, OEE0, DOSEČI, UKCA

Kensington security slot

### **Moč**

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

12,9 W

13 kWh/1000h

17 Watt

1.5 W

0.3 W

### **Dimenzije & Teža (Dostava)**

62,5 cm

15 cm

43 cm

8,1 kg

### **Garancijo Proizvajalca**

Omejena garancija - 3 leta



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227