



**MONITOR TOUCH IIYAMA 54,6 CM
(21,5") TF2234MC-B7AGB
1920X1080 POS IPS 8MS VGA HDMI
DISPLAYPORT USB2.0 6H PROLITE
10-POINT MULTI-TOUCH OPEN-
FRAME**

572,99€

SKU: TF2234MC-B7AGB

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik
"Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB. Diagonala zaslona: 54,6 cm (21.5"), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, tip HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 8 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
Energetski Razred		Razred F
Diagonala Velikost		22"
Vidno Velikost		21.5"
Vrsta Plošče		IPS
Razmerje Med Širino In Višino		16:9
Native Resolucijo		Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz
Pixel Pitch		0.247 mm
Svetlost		350 cd/m2
Svetlost w/touchscreen		300 cd/m2
Kontrastno Razmerje		1000:1
Barva Podpora		16,7 milijonov barv
Odzivni Čas		8 ms
Navpična Hitrost Osveževanja		56 - 76 Hz
Horizontalna Osveževanja		30 - 84 kHz
Horizontalni Zorni Kot		178



Vertikalni Kot Gledanja

Premaz Zaslona

Osvetlitev Tehnologija

OSD Jeziki

Značilnosti

Barve

Dimenzije (Šxgxv)

Teža

Vrsta

Tehnologija Zaznavanja Premikanja

Vmesniki

VESA Montažo Vmesnik

Značilnosti

Vključeni Dodatki

Kabli Vključeni

Montažni Komplet

Združljiva Standardi

Vhodna Napetost

Poraba energije (način delovanja)

Poraba energije SDR (V načinu)

Poraba Energije (Tipično)

Poraba energije Stojalo za

Poraba Energije (Izklopljen)

Vključena Programska Oprema

Dostava Širina

Dostava Globina

Dostava Višina

Teža

178

AR-SET d.o.o. Dobra Vica 10 A 8310 Šentjerna - Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Anti-glare, 6H Trde Prevleke, Meglica 15%

LED osvetlitev

Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski

HDCP, 10-point multi-touch, ležeče,

pokončno, se Soočiti način

Črna

51.75 cm x 4.6 cm x 31.35 cm

4,4 kg

Vhod

Zaslon na dotik - touchscreen

Predvidene kapacitivni

Povezovanje

DisplayPort | VGA | HDMI | USB

Mehanski

100 x 100 mm

Razno

Pokrajina / portret montaža, spredaj IP65 zaščita

Kabel pokrov, napajalnik

1 x HDMI | 1 x DisplayPort kabel | 1 x USB kabel

Neobvezno

Plug and Play, DDC-2B, RoHS, OEE0, cULus, DOSEČI, IP65, ERP, EAC, DOSEČI SvHC

Moč

AC 120/230 V ac (50/60 Hz)

18.9 W

18.9 kWh/1000h

18 Watt

1.5 W

0.3 W

Programska Oprema / Systemske

Zahteve

Gonilniki In Pripomočki

Dimenzije & Teža (Dostava)

61 cm

16 cm

40,5 cm

6,8 kg



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227